COMPASS 2015

Italy

WAGNER - il partner ideale per la finitura delle superfici nei settori del fai da te, della cantieristica e dell'industria.

Facciate, pareti, arredi, porte, strutture in metallo, caschi, cerchi di automobili, divani in pelle e radiatori – è veramente difficile trovare un oggetto che non venga verniciato. Il motivo è ovvio: la qualità della finitura è fondamentale per l'aspetto estetico ma anche per la sua funzionalità e durata. Voi clienti che mirate a migliorare ogni giorno queste applicazioni potete contare sul gruppo WAGNER, che Vi può supportare con attrezzature professionali che contribuiranno ad elevare la qualità dei Vostri prodotti e quindi a raggiungere il successo per la Vostra Azienda.
Le apparecchiature WAGNER vengono utilizzate non solo per l'edilizia, ma anche nel settore industriale e del fai da te per la casa – dalle piccole unità di spruzzatura ai sistemi per la verniciatura professionale, fino ai grandi impianti industriali per la produzione in serie, con vernici liquide o polveri. WAGNER in tutto il mondo è conosciuta come leader indiscusso nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi avanzati per l'applicazione di vernici, smalti e rivestimenti.

La gamma di prodotti per l'edilizia è suddivisa in cinque gruppi in funzione dell'ambito applicativo:
- Piccoli progetti: Piccole attrezzature per applicazioni sporadiche.
- Imprese edili: Attrezzature per pittori e stuccatori. Ideali per tinteggiature di facciate, soffitti, pareti interne di edifici o anche per finiture di alta qualità su termosifoni e serramenti. Ci sono poi macchine particolari con pompanti a vite che permettono la spruzzatura di malte e rasanti da cappotto.
- Lavorazione di legno e metallo: Apparecchiature per la verniciatura di una vasta gamma di oggetti quali scale, pavimenti, cucine, mobili, ringhiere. Applicazioni con vernici a basa acqua e/o solvente.
- Protezione anticorrosione di infrastrutture ed edifici: Applicazione di rivestimenti protettivi con tecnologia airless tramite pompe a pistone pneumatiche, elettriche o con motore a scoppio.
- Tracciatura stradale: Pompe a pistone elettriche o con motore a scoppio per la tracciatura stradale.

La gamma spazia dalle unità "entry level" per piccoli progetti alle unità professionali per ogni tipologia di utilizzo fino agli impianti specializzati. Un'ampia gamma di accessori permette di operare al meglio su qualsiasi superficie.

La stretta collaborazione con i produttori di vernici, le istituzioni scientifiche, gli impiantisti e gli utilizzatori finali consente a WAGNER di essere ogni giorno in contatto con le molteplici esigenze operative e di affrontare con la massima professionalità ogni nuova sfida applicativa. I 1500 metri quadrati del centro tecnologico di Markdorf svolgono un ruolo importante nella ricerca scientifica e nello sviluppo di soluzioni innovative. Da anni in questo centro hanno avuto luogo corsi di insegnamento ed approfondimento per consolidare le conoscenze delle tecniche di verniciatura. Per Voi e i Vostri clienti, sono a disposizione seminari che consentiranno di acquisire familiarità con le nostre apparecchiature sia sul lato teorico che pratico, e garantire il successo della Vostra Azienda. WAGNER è sempre con Voi grazie alla propria ampia rete di rivenditori, di centri assistenza e di consulenti specializzati sparsi in tutto il mondo.

Il gruppo WAGNER nel mondo:

- 1.450 dipendenti
- 19 società operative, tra cui 9 stabilimenti di produzione, 9 filiali internazionali e società di servizi
- Distributori in 300 paesi
- Vasta e capillare rete di assistenza

Sommario

I. Piccoli progetti ed utilizzi occasionali	7
1. Turbine	10
2. Pompe a pistone	16

II. Imprese edili	23
1. Vernici e protezioni legno	25
1.1 Turbine	26
1.2 Pompe a membrana	38
1.3 Pompe a pistone	66
1.4 Ugelli	74
2. Pareti interne e facciate	81
2.1 Pompe a membrana	84
2.2 Pompe a pistone	102
2.3 Ugelli	129
3. Intonaco, stucco e bitume	135
3.1 Pompe a pistone	138
3.2 Pompe a vite	166
3.3 Ugelli	186

III. Lavorazione di legno e metallo	193
1. Turbine	196
2. Pompe a membrana	208

IV. Protezione anticorrosione e di edifici	229
1. Pompe a pistone	232
2. Ugelli	259

V. Tracciatura	267
1. Pompe a pistone	270
2. Ugelli	277

VI. Service	279

GUIDA COMPASS

Compass è un vero e proprio aiuto alla navigazione nella gamma prodotti WAGNER. Per consentirvi un rapido orientamento, ecco alcune spiegazioni sulla struttura del nostro catalogo. In pochi secondi troverete il prodotto perfetto per le esigenze dei vostri clienti.

Fase 1 - Il giusto campo di applicazione:
A ogni settore è dedicato un capitolo specifico, in cui vengono elencati tutti i prodotti e gli accessori correlati.

Fase 2 - Materiale e dimensioni dell'oggetto:
All'inizio di ogni capitolo trovate uno schema riassuntivo. Selezionate il materiale da applicare e le dimensioni medie degli oggetti da rivestire. In questo modo troverete i dispositivi più idonei.

Fase 3 - Dati tecnici a confronto:
Per individuare un prodotto in modo ancora più specifico, sotto allo schema è disponibile una panoramica con tutti i dati tecnici dei prodotti del capitolo corrispondente.

Fase 4 - Funzionamento della tecnologia:
Tutti i prodotti sono raggruppati per tipo di tecnologia. Trovate una sintesi sul funzionamento dei dispositivi e sulle proprietà della tecnologia prima delle pagine prodotto.

Fase 5 - Gli accessori adatti:
Compass offre due modalità di ricerca degli accessori:

1. Il cliente cerca accessori per il suo dispositivo nello stesso campo di applicazione, per es. la verniciatura? Tutti gli accessori sono disponibili in una sezione separata, suddivisa per tecnologia, alla fine del capitolo corrispondente. In questo modo ampliate lo Spraypack del vostro cliente nello stesso settore.

2. Il cliente vorrebbe ampliare lo spettro di applicazioni del dispositivo che ha già acquistato oppure acquistare un nuovo dispositivo da destinare a più utilizzi, ad es. lavori con vernici idrosolubili e verniciatura? In questi casi meglio consultare direttamente la pagina corrispondente del prodotto. Vi troverete pacchetti di accessori completi, per ampliare il campo di applicazione del dispositivo.

Appunti

Legenda

Tecnologie

Pompa a pistone
Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Pompa a membrana
Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.

Pompa a doppia membrana
Il materiale viene pompato tramite i movimenti opposti di due membrane. In questo modo si produce un flusso di materiale particolarmente povero di pulsazioni. Ciò consente anche l'applicazione di materiali particolarmente sensibili al taglio e all'umidità, nonché per materiali bicomponenti premescolati. Le pompe a doppia membrana WAGNER sono protette dal pericolo di esplosione e azionate con aria compressa, pertanto possono essere utilizzate in officine.

Turbina
La spruzzatura a bassa pressione (HVLP/XVLP) prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 Mpa). L'aria creata nella turbina fluisce attraverso un tubo fino al serbatoio per la vernice della pistola, dove crea pressione. Il materiale da applicare viene quindi convogliato all'ugello attraverso il pescante e atomizzato con l'aria residua.

Pompa a vite
Le pompe a vite convogliano il materiale tramite dislocamento. Ciò avviene attraverso due componenti, rotore e statore. Il rotore ruota e convoglia delicatamente il materiale nelle cavità dello statore. Grazie a questa tecnologia è possibile convogliare materiali estremamente pesanti come nell'applicazione di rivestimenti assistita da macchinari, nella quale il materiale, con l'ausilio di una pompa a vite, viene convogliato alla lancia di spruzzatura attraverso il tubo. Mediante dell'aria compressa il materiale viene atomizzato e indirizzato in modo uniforme sulla superficie da rivestire.

Processo di spruzzatura

Airless
La polverizzazione Airless (senza aria) contrariamente a quella pneumatica avviene esercitando una pressione sul fluido da spruzzare per mezzo di una pompa. Una pompa elettrica, pneumatica o a benzina mette sotto pressione il fluido e comprime una quantità definita di materiale sino a 25 MPa attraverso i fori dell'ugello. Da lì verrà scomposto e nebulizzato nel getto. Airless è particolarmente indicato per l'applicazione di dispersioni ma questo processo è impiegato spesso anche nelle opere di verniciatura dei cantieri. I dispositivi per tracciatura sono disponibili con spruzzo Airless.

AirCoat
Nel processo AirCoat (Airless + aria) il materiale viene portato all'ugello impiegando una pompa a pistone o a membrana con una pressione relativamente bassa (3-12 MPa) e erogato nel processo di nebulizzazione con l'aria compressa (0,55 - 0,25 MPa). Questo è reso possibile dalla particolare conformazione della testina aria (cappa aria), centrale, collocata direttamente sui fori dell'ugello, che emette il materiale da spruzzare come un mantello.

FineSpray
FineSpray è un processo di spruzzatura azionato con aria compressa. Il materiale viene miscelato uscendo dall'ugello con l'aria che fluisce circolarmente intorno all'ugello. In questo modo il materiale è nebulizzato in finissime goccioline, generando un ventaglio di spruzzatura eccellente. Dato che questo processo produce un elevato overspray si consiglia di applicarlo solo in cabine di spruzzatura.

HVLP/XVLP
La spruzzatura a bassa pressione prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 MPa). Il materiale viene interamente nebulizzato con aria fuoriuscendo dall'ugello, in modo analogo al processo Fine Spray. La bassa pressione del materiale con elevato volume di aria assicura gocce di materiale più grandi e quindi meno overspray.

Azionamento

Elettrico
Basta collegarlo alla presa. I motori elettrici WAGNER sono ecologici e sfruttano l'energia efficientemente con un rapporto di moltiplicazione ottimale.

Pneumatico
Nell'azionamento pneumatico i motori sono attivati con aria compressa. In questo modo sono protetti dal pericolo di esplosione e pertanto possono essere impiegati in aree con requisiti severi in materia di protezione Ex.

Alimentazione a benzina
I dispositivi a benzina sono l'ideale nei cantieri di difficile accesso, non ancora allacciati all'elettricità. Il motore a benzina di marca impiegato è molto affidabile e duraturo.

Altro

Protezione Ex
Tutti i dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono conformi alla direttiva 94/4/CE (ATEX 95) per l'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi. Indicazioni più precise sulla marcatura per protezione da esplosioni del singolo dispositivo sono disponibili nelle istruzioni per l'uso e anche nella targhetta identificativa.

TempSpray
I sistemi di riscaldamento TempSpray vengono scaldati da un dispositivo elettronico collocato all'interno del tubo, direttamente a contatto con il fluido. Il materiale viene scaldato uniformemente alla temperatura desiderata lungo l'intera tubazione (regolazione continua da 20 °C a 60 °C). Questo consente di ridurre la viscosità e di migliorare quindi il trasferimento del materiale da applicare. Tutti i dispositivi TempSpray sono compatibili con i dispositivi Airless di WAGNER.

I. Piccoli progetti ed utilizzi occasionali

1. Turbine 10

2. Pompe a pistone 16

Piccoli progetti ed utilizzi occasionali. Facile e veloce.

Tecnologia efficiente anche per piccoli lavori. La perfezione delle superfici verniciate è richiesta anche nei piccoli progetti. E' facile ottenerla con tecnologie e macchinari adatti allo scopo. Le nostre macchine sono ergonomiche e molto convenienti da usare rispetto a rullo e pennello anche per superfici sotto i 50 mq ed applicazioni saltuarie. E le vostre finiture avranno sempre un aspetto professionale.

I. Piccoli progetti ed utilizzi occasionali

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale*	Dimensione dell'oggetto	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ProjectPro Extra 117	ProjectPro Extra 119
Agenti di distacco, oli, grassi	piccolo	●	●	●	●
	medio				
Velature, mordenti, impregnanti	piccolo	●	●	●	●
	medio			●	●
Fondi, primer, stucchi, vernici a base di resina sintetica, vernici acriliche	piccolo	●	●	●	
	medio			●	
Dispersioni e vernici a base di lattice	piccolo	●	●	●	●
	medio				

*Accessori adatti eventualmente necessari. Mmateriali idrosolubili o a base di solventi e materiali mono e bicomponenti

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ProjectPro Extra 117	ProjectPro Extra 119
Tecnologia				
Peso (kg)	2.3	8	7.8	18
Potenza motore (kW)	0.7	1.4	0.67	0.72
Azionamento				
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni max. ugello	-	-	0.017	0.019
Pressione operativa max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	200 bar, 20 MPa	200 bar, 20 MPa
Portata max. (l/min)	-	-	0.95	1.25

I. Piccoli progetti ed utilizzi occasionali

1. Turbine

La spruzzatura a bassa pressione prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 MPa). L'aria creata nella turbina fluisce attraverso un tubo fino al serbatoio per la vernice della pistola, dove crea pressione. Il materiale da applicare viene quindi convogliato all'ugello attraverso il tubo verticale e atomizzato con l'aria residua.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto come strumento per principianti o per piccoli progetti
- Controllo semplificato
- Adattabilità perfetta del getto a seconda dell'oggetto
- Adatto a molteplici materiali grazie ai diversi inserti e pistole a tazza
- Ventaglio di spruzzatura omogeneo, anche con prodotti idrosolubili
- Facile da pulire, perché solo l'inserto contiene il materiale

FinishControl 3500 Spraypack

Il dispositivo XVLP Portatile

- Sempre a portata di mano: il più piccolo della sua categoria, ma presente in ogni cantiere - La pratica cintura per la spalla ne consente l'agevole trasporto
- Flessibile: ideale per migliorie e riparazioni, oltre che per progetti su superfici fino a 50 m^2
- Ha tutto: la pratica valigetta offre spazio sufficiente per il dispositivo e due inserti verticali, che possono essere trasportati anche quando sono pieni

	No. articolo
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**
• Turbina con impugnatura	2350780
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
• Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
• Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
• Spazzola di pulizia	514209
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100
• Inserto StandardSpray	2321879

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica	2324749
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
• Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
• Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
• Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Inserto FineSpray	2321877
• Inserto StandardSpray	2321879
• Inserto WallSpray	2321880
• Riser per vernici idrosolubili	2323674
• Set di pulizia per inserti XVLP	935364
• Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
• Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
• Spazzola di pulizia	514209
• Turbina con impugnatura	2350780
• Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100

FinishControl 5000 Spraypack

Il multitalento per progetti fino a 50 m^2

Una seduzione che introduce nel mondo della verniciatura professionale con tecnologia a spruzzo

- Dall'impiego universale per velature, smalti e dispersioni grazie al sistema modulare dell'inserto che agevola il cambio di materiale
- Controllo totale direttamente sulla pistola
- Estremamente compatto e maneggevole

	No. articolo
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**
• Unità base, FinishControl 5000	2322444
• Tubo aria con manico, per FinishControl	2314573
• Inserto StandardSpray	2321879

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica	2324749
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000	2322446
• Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
• Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
• Guarnizione serbatoio, per tutti gli inserti XVLP	2319223
• Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Inserto FineSpray	2321877
• Inserto StandardSpray	2321879
• Inserto WallSpray	2321880
• Riser per vernici idrosolubili	2323674
• Riser, standard	2319222
• Set di pulizia per inserti XVLP	935364

Accessori turbine

Tubazioni	No. articolo
Tubo aria con manico, per FinishControl	2314573

Inserti XVLP	No. articolo
Inserto FineSpray	2321877
Inserto StandardSpray	2321879
Inserto WallSpray	2321880

Filtri	No. articolo
Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000	2322446
Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
Set filtro per FineCoat 9900 / 9800	279938

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori turbine

Pulizia e conservazione per FinishControl	No. articolo
Profi-Box	2340218
Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
Spazzola di pulizia	514209

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Contenitore con coperchio, 1000 ml, acciaio inox, per inserti FinishCon-trol	2322451
Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori turbine

Altro	No. articolo
Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Confezioni ultra durevoli

I. Piccoli progetti ed utilizzi occasionali

ProjectPro Extra 117 Spraypack

Piccolo strumento versatile

- Per progetti di dimensioni medio-piccole nel settore delle nuove costruzioni, dei rinnovi e delle riparazioni
- Dimensioni maneggevoli e peso contenuto: 10 kg
- Si sposta senza fatica e si trasporta facilmente in auto

	No. articolo
ProjectPro Extra 117 Spraypack	**418035**
• ProjectPro 117 Extra, unità di base	-
• Sistema aspirazione per smalti, per PP 117 Extra	2306606
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Ugello TradeTip 3 FineFinish, 410	554410
• Ugello TradeTip 3, 517	553517

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Service set per pistone, per ProjectPro Extra	418715
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

ProjectPro Extra 119 Spraypack

Unità compatta e mobile

- Dispositivo a spruzzo universale
- Affidabile nelle applicazioni su grandi superfici: indicato anche per progetti medi nel settore delle nuove costruzioni e dei rinnovi (non per grandi cantieri)
- Comodo raggio di azione: tubo da 15 m e carrello ribaltabile

	No. articolo
ProjectPro Extra 119 Spraypack	**418046**
• ProjectPro 119 Extra, unità di base	-
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Ugello TradeTip 3, 517	553517
• Ugello TradeTip 3, 411	553411

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	34377
• Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Service set per pistone, per ProjectPro Extra	418715
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori pompe a pistone

Pistole	No. articolo
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388

Tubi Airless	No. articolo
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Ugelli	No. articolo
Ugello TradeTip 3 FineFinish, 410	554410
Ugello TradeTip 3, 517	553517
Ugello TradeTip 3, 519	553519

Portaugello Airless	No. articolo
Portaugello, attacco F 11/16", per ugelli TradeTip 3	289391
Portaugello, attacco G 7/8" per ugelli TradeTip 3	289390
Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Filtri	No. articolo
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA	T464.00
Filtro pistola blu, 1 pezzo, 150 MA	T466.00
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA,	T465.00

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pompe a pistone

1. Piccoli progetti ed utilizzi occasionali

Accessori pompe a pistone

Filtri	No. articolo
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA	T467.00

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
24 x TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection", chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Dispositivi mobili da cantiere. Superfici verniciate alla perfezione.

La vernice si stacca? Nei progetti di restauro c'è sempre qualche porta, finestra o radiatore che richiede una nuova mano. WAGNER offre dispositivi per la verniciatura portatili e allo stesso tempo resistenti per fornire la soluzione ottimale per qualsiasi cantiere. Non importa che si tratti di vernici, velature, mordenti o oli, dispositivi per principianti o professionisti: abbiamo il prodotto giusto per tutti.

II. Imprese edili

1. Vernici e protezioni legno	25
1.1 Turbine	26
1.2 Pompe a membrana	38
1.3 Pompe a pistone	66
1.4 Ugelli	74
2. Pareti interne e facciate	81
3. Intonaco, stucco e bitume	135

II. Imprese edili

1. Vernici e protezioni legno

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale*	Dimensione dell'oggetto	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Agenti di distacco, oli, grassi	piccolo	●	●	●		●	●	●	●
	medio			●	●			●	●
	grande				●				
Velature, mordenti, impregnanti	piccolo	●	●	●		●		●	
	medio			●	●			●	
	grande				●				
Fondi, primer, stucchi, vernici a base di resina sintetica, vernici acriliche	piccolo	●	●	●		●	●	●	●
	medio			●	●			●	●
	grande				●				

* Accessori adatti eventualmente necessari. Materiali idrosolubili o a base di solventi e materiali mono e bicomponenti.

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Tecnologia								
Peso (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	17.7
Potenza motore (kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	1.03
Azionamento								
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Protezione da esplosioni	No	No	No	No	No	No	No	No
Dimensioni max. ugello	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.024
Pressione operativa max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa	221 bar, 22.1 MPa
Portata max. (l/min)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2.3

II. Imprese edili

1.1 Turbine

La spruzzatura a bassa pressione (HVLP/XVLP) prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 MPa). L'aria creata nella turbina fluisce attraverso un tubo fino al serbatoio per la vernice della pistola, dove crea pressione. Il materiale da applicare viene quindi convogliato all'ugello attraverso il pescante e atomizzato con l'aria residua.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto come strumento per principianti o per piccoli progetti
- Controllo semplificato
- Adattabilità perfetta del getto a seconda dell'oggetto
- Adatto a molteplici materiali grazie ai diversi inserti e pistole a tazza
- Ventaglio di spruzzatura omogeneo, anche con prodotti idrosolubili
- Facile da pulire, perché solo l'inserto contiene il materiale

FinishControl 3500 Spraypack

Il dispositivo XVLP Portatile

- Sempre a portata di mano: il più piccolo della sua categoria, ma presente in ogni cantiere - La pratica cintura per la spalla ne consente l'agevole trasporto
- Flessibile: ideale per migliorie e riparazioni, oltre che per progetti su superfici fino a 50 m²
- Ha tutto: la pratica valigetta offre spazio sufficiente per il dispositivo e due inserti verticali, che possono essere trasportati anche quando sono pieni

	No. articolo
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**
• Turbina con impugnatura	2350780
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
• Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
• Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
• Spazzola di pulizia	514209
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100
• Inserto StandardSpray	2321879

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica	2324749
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
• Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
• Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
• Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Inserto FineSpray	2321877
• Inserto StandardSpray	2321879
• Inserto WallSpray	2321880
• Riser per vernici idrosolubili	2323674
• Set di pulizia per inserti XVLP	935364
• Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
• Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
• Spazzola di pulizia	514209
• Turbina con impugnatura	2350780
• Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100

FinishControl 5000 Spraypack

Il multitalento per progetti fino a 50 m²

Una seduzione che introduce nel mondo della verniciatura professionale con tecnologia a spruzzo

- Dall'impiego universale per velature, smalti e dispersioni grazie al sistema modulare dell'inserto che agevola il cambio di materiale
- Controllo totale direttamente sulla pistola
- Estremamente compatto e maneggevole

	No. articolo
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**
• Unità base, FinishControl 5000	2322444
• Tubo aria con manico, per FinishControl	2314573
• Inserto StandardSpray	2321879

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica	2324749
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000	2322446
• Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
• Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
• Guarnizione serbatoio, per tutti gli inserti XVLP	2319223
• Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Inserto FineSpray	2321877
• Inserto StandardSpray	2321879
• Inserto WallSpray	2321880
• Riser per vernici idrosolubili	2323674
• Riser, standard	2319222
• Set di pulizia per inserti XVLP	935364

FineCoat 9900 Spraypack

Potente specialista nell'applicazione di smalti HVLP in un pratico formato

- Compatto e maneggevole
- Perfetta adattabilità del getto a ogni oggetto e ventaglio omogeneo e inconfondibile, anche con prodotti idrosolubili
- Ampio campo di applicazione in ambienti interni ed esterni

	No. articolo
FineCoat 9900 Spraypack	**524002**
• Turbina FC 9900, 230 V / 50 Hz	277267
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276234

Accessori per impiego con pistola FineCoat (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
• Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Accessori per impiego con Split Gun (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

FineCoat 9900 Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
• Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025
• Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Versione portatile per una maggiore flessibilità

Vedi FC 9900. Inoltre:

- Mobile e flessibile grazie al robusto carrello
- Ampio raggio di azione: tubo dell'aria lungo 9 metri
- Ideale per grandi superfici: serbatoio da nove litri

	No. articolo
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	**2302281**
• FineCoat 9900 Spraypack	524002
• Carrello con compressore e serbatoio (9,5 litri), per FC 9900	524001

Accessori per impiego con pistola FineCoat (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
• Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Accessori per impiego con Split Gun (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

1. Vernici e protezioni legno 1.1 Turbine

II. Imprese edili

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
• Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025
• Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405

Accessori turbine

Pistole	No. articolo
Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025

Ugelli	No. articolo
Cappa aria, d = 09 mm, RD45	261460
Cappa aria, d = 12 mm, RD45	261461
Cappa aria, d = 14.5 mm, RD45	261462
Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.1 Turbine

II. Imprese edili

Accessori turbine

Ugelli	No. articolo
Ugello, d = 03 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261470
Ugello, d = 04 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261463
Ugello, d = 06 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261464
Ugello, d = 08 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261465
Ugello, d = 10 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261466
Ugello, d = 12 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261469

Tubazioni	No. articolo
Pacchetto tubi flessibili con tubo aria e materiale DN10, 8.2 m	261255
Tubo aria con manico, per FinishControl	2314573
Tubo aria, 4.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276233
Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276234
Tubo aria, 9 m, per FC Controller	275249
Tubo flessibile, 60 cm, lunghezza flessibile, per FineCoat	277920
Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405

Inserti XVLP	No. articolo
Inserto FineSpray	2321877
Inserto StandardSpray	2321879

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori turbine

Inserti XVLP	No. articolo
Inserto WallSpray	2321880

Filtri	No. articolo
Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000	2322446
Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
Set filtro per FineCoat 9900 / 9800	279938

Pulizia e conservazione	No. articolo
Profi-Box	2340218
Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
Spazzola di pulizia	514209

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori turbine

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection", chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Contenitore con coperchio, 1000 ml, acciaio inox, per inserti FinishCon-trol	2322451
Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
Manometro 0-4 bar, 1/8", per serbatoio FineCoat 9950 PP	261342
Raccordo rapido tubo flessibile, per FineCoat	275625
Recipiente sotto pressione, per FineCoat	524232

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori turbine

Altro	No. articolo
Sacchetto interno sottopressione in plastica, resistente ai diluenti	261374
Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1.2 Pompe a membrana

Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Uso flessibile materiali Possibilità di applicare anche piccole quantità con il serbatoio superiore o di lavorare direttamente dal secchio
- Regolazione della pressione da 0 a 25 MPa
- Manutenzione semplificata
- Usura estremamente ridotta
- Costi operativi bassi
- Qualità WAGNER: Tecnologia a corsa lunga e struttura molto robusta

Finish 230 AirCoat compact Spraypack

Soluzione portatile completa per lavori di verniciatura dotata di compressore integrato

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto e grado di efficienza superiore
- Flessibilità e mobilità elevate: grazie al potente e silenzioso compressore integrato
- Utilizzo particolarmente semplice

	No. articolo
Finish 230 AirCoat compact Spraypack	**2301689**
• Unità base, F 230 AC compact	550005
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV verde (ridotto consumo d´aria)	394912
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152
• Tubo aria, DN6, 1/4“, 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4“, 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	9984596
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803

Finish 230 vernice Spraypack

L‘ingresso nel mondo dell‘Airless per i professionisti

- Perfettamente adatto per piccole operazioni di verniciatura anche con materiali idrosolubili (a seconda dello spraypack/dell‘equipaggiamento)
- In qualità di più piccolo nella sua categoria, F 230 offre un rapporto prezzo-prestazioni ottimale
- Trasporto comodo: pratica maniglia per il trasporto e supporto per tubo flessibile integrato

	No. articolo
Finish 230 vernice Spraypack	**311062**
• Unità base Finish 230 per smalti	-
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144
• TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio

Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio	**2341489**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless

Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello

Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello	**2341490**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 7.5 m	9984595
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless

Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio

Soluzione di verniciatura portatile completa di compressore aria

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio	**2353392**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless

Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello

Soluzione di verniciatura portatile completa di compressore aria

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello	**2353393**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless

Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.

SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio

L'esperto per i piccoli lavori di verniciatura dotato di tecnologia a membrana

- Dispositivo Airless di base per lavori di verniciatura con superfici fino a 800 m²
- Facile utilizzo e comando semplificato: Interruttore multifunzione per una sicurezza maggiore: l'unità non può essere attivata o spenta quando è sottoposta a pressione
- Prestazioni aumentate: Non richiede manutenzione, dotato di motore brushless
- Verniciatura FineFinish con serbatoio superiore e speciale ugello FineFinish

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio	**2341491**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852

SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello

L'esperto per i piccoli lavori di verniciatura dotato di tecnologia a membrana

- Dispositivo Airless di base per lavori di verniciatura con superfici fino a 800 m²
- Facile utilizzo e comando semplificato: Interruttore multifunzione per una sicurezza maggiore: l'unità non può essere attivata o spenta quando è sottoposta a pressione
- Prestazioni aumentate: Non richiede manutenzione, dotato di motore brushless
- Verniciatura FineFinish con serbatoio superiore e speciale ugello FineFinish

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello	**2341492**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

II. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio

Lo specialista della verniciatura dotato di termotubo

- Superfici perfette grazie al termotubo
- Ideale anche per materiali ad alta viscosità come ad esempio vernici VOC
- Il sistema TempSpray consente di riscaldare il materiale direttamente nel tubo e produce quindi una colorazione ottimale, con viscosità perfetta senza diluizione

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio	**2341495**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659
• Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori per lavori con smalti AirCoat (set pronto all'uso)	No. articolo
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Ugello ACF3000 11/40	379411

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su carrello

Lo specialista della verniciatura dotato di termotubo

- Superfici perfette grazie al termotubo
- Ideale anche per materiali ad alta viscosità come ad esempio vernici VOC
- Il sistema TempSpray consente di riscaldare il materiale direttamente nel tubo e produce quindi una colorazione ottimale, con viscosità perfetta senza diluizione

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus TempSpraySpraypack su carrello	**2341496**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659
• Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per lavori con smalti AirCoat (set pronto all'uso)	No. articolo
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su carrello

Accessori per lavori con smalti AirCoat (set pronto all'uso)	No. articolo
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Ugello ACF3000 11/40	379411

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Accessori pompe a membrana

Pistole	No. articolo
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152
Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388

Cappe aria	No. articolo
Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
Cappa aria HV verde (ridotto consumo d´aria)	394912
Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
Ghiera completa	394921

Tubi AirCoat	No. articolo
Guaina protettiva - 10 m	2305871

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Tubi AirCoat	No. articolo
Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
Tubo aria, DN6, 1/4“, 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
Tubo aria, DN6, 1/4“, 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	9984596
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	2302379
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803

Tubi Airless	No. articolo
Tubo AP DN3, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984584
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2301052
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
Tubo AP DN4, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984510
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2302374
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 30 m	9984575

Tubi terminali Airless	No. articolo
Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4“, 1 m, PFTE, per vernice	9984458
Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi	No. articolo
Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Ugelli	No. articolo
Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
Kit ugelli 2SpeedTip, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello 2SpeedTip L20 210/512 - 1x ugello 2SpeedTip L30 212/514	2344157
Kit ugelli TradeTip 3, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Vernici e protezioni legno 1.2 Pompe a membrana

II. Imprese edili

Accessori pompe a membrana

Ugelli	No. articolo
Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Portaugello	No. articolo
Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
Portaugello 2SpeedTip	271065
Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Prolunghe ugello AirCoat	No. articolo
Prolunga ugello AirCoat, 30 cm	394090

Prolunghe ugello Airless	No. articolo
Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Prolunghe ugello Airless	No. articolo
Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Filtri	No. articolo
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	43235
Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022

Adattatori / nippli	No. articolo
Adattatore 3/8“ NPS F - M16x1.5 M	115672
Adattatore I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
Adattatore I = 1/4“ x A = M16x1.5	34041
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8“	97204

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Adattatori / nippli	No. articolo
Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
Nipplo A = 1/4“ x 1/4”	34038
Nipplo A = 1/4“ x M16x1.5	34033
Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4“ x G 1/2”	9985782
Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
Nipplo A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
Nipplo A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
Nipplo A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
Nipplo avvitabile A = 1/4“ x M16x1.5	105313
Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
Olio idraulico Divinol 1 litro, per pompe a membrana	21061
Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
24 x TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento	No. articolo
Chiave a rullo	9991114

Contenitore superiore	No. articolo
Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607
Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Setaccio vernici per serbatoio superiore da 5 litri	97258
Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
Staccio metex	34950
Staccio metex vernici, 5 pezzi	34952

Tubi riscaldati per vernici	No. articolo
TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659

Compressori	No. articolo
Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a membrana

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257
Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1.3 Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità

1. Vernici e protezioni legno 1.3 Pompe a pistone

ProSpray 3.23 vernice Spraypack

Lo specialista per verniciatura su piccole superfici

- Lo specialista per la verniciatura con serbatoio superiore e ugello per piccole quantità di materiale e cambio rapido.
- Pratico: dimensioni compatte per semplificare il trasporto e conservare in spazi ridotti
- Caratteristiche innovative di ProSpray: motore brushless che non richiede manutenzione - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.23 vernice Spraypack	**2308273**
• Unità base, ProSpray 3.23	558001
• Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori pompe a pistone

Pistole	No. articolo
Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	528318
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388

Tubi Airless	No. articolo
Tubo AP DN3, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984584
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2301052
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583
Tubo AP DN4, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984510
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 10 m	2302374
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984575

Tubi terminali Airless	No. articolo
Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PFTE, per vernice	9984458
Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi	No. articolo
Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Ugelli	No. articolo
Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Ugelli	No. articolo
Kit ugelli 2SpeedTip, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello 2SpeedTip L20 210/512 - 1x ugello 2SpeedTip L30 212/514	2344157
Kit ugelli TradeTip 3, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Portaugello	No. articolo
Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Portaugello	No. articolo
Portaugello 2SpeedTip	271065
Portaugello, attacco F 11/16" (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
Portaugello, attacco G 7/8" (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Filtri	No. articolo
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA, 0.14 mm MW, fine	T465.00
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	T467.00

Adattatori / nippli	No. articolo
Adattatore 3/8" NPS F - M16x1.5 M	115672
Adattatore I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
Adattatore I = 1/4" x A = M16x1.5	34041
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4"	97201
Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8"	97204

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Adattatori / nippli	No. articolo
Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
Nipplo A = 1/4“ x 1/4“	34038
Nipplo A = 1/4“ x M16x1.5	34033
Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
Nipplo A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
Nipplo A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
Nipplo A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
Nipplo avvitabile A = 1/4“ x M16x1.5	105313
Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
24 x TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento	No. articolo
Chiave a rullo	9991114

Contenitore superiore	No. articolo
Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Setaccio vernici per serbatoio superiore da 5 litri	97258
Staccio metex	34950
Staccio metex vernici, 5 pezzi	34952

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1.4 Ugelli

Ugelli AirCoat

La geometria innovativa e il processo di rettifica ed erosione high tech nella produzione assicurano una nebulizzazione molto fine e un basso consumo energetico (pressione del materiale). L'ugello è realizzato in metallo duro resistente per una lunga durata e un'usura contenuta. L'ugello AirCoat WAGNER assicura risultati di verniciatura brillanti: un ventaglio di spruzzatura omogeneo e bordi estremamente morbidi. Indipendentemente dalla quantità di aria di nebulizzazione.

Ugelli FineCoat (HVLP)

Gli ugelli FineCoat sono in metallo robusto e di qualità e hanno una forma particolarmente semplice da pulire. I precisi fori dell'ugello combinati alla cappa aria consente di ottenere un'applicazione di vernice con ridotto overspray. Per pistole diverse sono disponibili svariati ugelli in varie dimensioni. In questo modo è possibile lavorare su molteplici materiali.

Airless 2SpeedTip – due ugelli in uno

L'innovativo ugello reversibile Wagner combina due ugelli in uno solo. Semplicemente ruotandolo è possibile modificarne le caratteristiche per avere a disposizione la corretta misura. Questo facilita l'adattamento ottimale alla superficie da rivestire e consente di risparmiare tempo utile. In più, il colore dell'ugello indica il corrispondente filtro pistola da utilizzare.

- Maggiore versatilità in cantiere e in officina
- Regolazione ottimale del ventaglio in funzione delle caratteristiche della superficie da verniciare
- Facile da montare: per pistole Airless sempre all'ultimo stato della tecnica

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

Ugello a ventaglio regolabile Airless

Gli ugelli a ventaglio regolabile offrono la massima versatilità. Si possono regolare a piacimento l'ampiezza dello spruzzo e i fori dell'ugello. In questo modo l'ugello si adatta perfettamente al materiale e all'oggetto da trattare. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione. Il materiale di qualità assicura una lunga durata dell'ugello, che si distingue anche per la funzione di pulizia automatica salva-tempo.

Scegliete tra i seguenti ugelli per smalti, velature, protezione per il legno:

1. Ugelli AirCoat

Impiegabile esclusivamente per l'area verniciatura Assicura superfici eccellenti grazie alla nebulizzazione fine ad aria anche su materiali difficili da applicare.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]
Impregnanti, Trasparenti, Oli	07.10	0.18	10	55	rosso
	07.20	0.18	20	100	rosso
	07.40	0.18	40	195	rosso
	09.20	0.23	20	100	rosso
	09.30	0.23	30	145	rosso
	09.40	0.23	40	195	rosso
	09.50	0.23	50	250	rosso
	09.60	0.23	60	300	rosso
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC, Smalti bicomponenti	11.10	0.28	80	55	rosso
	11.20	0.28	20	100	rosso
	11.30	0.28	30	145	rosso
	11.40	0.28	40	195	rosso
	11.50	0.28	50	250	rosso
	11.60	0.28	60	300	rosso
	11.80	0.28	80	400	rosso
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	13.10	0.33	10	55	rosso, giallo
	13.20	0.33	20	100	rosso, giallo
	13.30	0.33	30	250	rosso, giallo
	13.40	0.33	40	195	rosso, giallo
	13.50	0.33	50	250	rosso, giallo
	13.60	0.33	60	300	rosso, giallo
	13.80	0.33	80	400	rosso, giallo
Stucchi, Antiruggine	15.10	0.38	10	55	giallo
	15.20	0.38	20	100	giallo
	15.30	0.38	30	145	giallo
	15.40	0.38	40	195	giallo
	15.50	0.38	50	250	giallo
	15.60	0.38	60	300	giallo
	15.80	0.38	80	400	giallo
Antiruggine, Vernici a base di latex	17.20	0.43	20	100	giallo
	17.30	0.43	30	145	giallo
	17.40	0.43	40	195	giallo
	17.50	0.43	50	250	giallo
	17.60	0.43	60	300	giallo
	17.80	0.43	80	400	giallo
	19.20	0.48	20	100	giallo, bianco
	19.30	0.48	30	145	giallo, bianco
	19.40	0.48	40	195	giallo, bianco

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]
Antiruggine, Vernici a base di latex	19.50	0.48	50	250	giallo, bianco
	19.60	0.48	60	300	giallo, bianco
	19.80	0.48	80	400	giallo, bianco
Antiruggine	21.20	0.53	20	100	bianco
	21.40	0.53	40	195	bianco
	21.50	0.53	50	250	bianco
	21.60	0.53	60	300	bianco
	21.80	0.53	80	400	bianco
	23.40	0.58	40	195	bianco
	23.60	0.58	60	300	bianco
	23.80	0.58	80	400	bianco

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2. Ugelli FineCoat

Il processo di spruzzatura a bassa pressione è ideale nei lavori di verniciatura. Lo spruzzo con volume elevato d'aria abbinato a ugelli di qualità assicura superfici perfette

Set proiettore per FineCoat Split Gun	No. articolo
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

Set di ugelli per pistola FineCoat (non Split Gun!)	No. articolo
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Prolunga per radiatori per pistola FineCoat (non Split Gun!)	No. articolo
Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020

Ugelli per WSL 50/60	No. articolo
Ugello, d = 03 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261470
Ugello, d = 04 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261463
Ugello, d = 06 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261464
Ugello, d = 08 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261465
Ugello, d = 10 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261466
Ugello, d = 12 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261469

3. Airless 2SpeedTip – Smalto

Assicura un passaggio rapido tra lavori per superfici e lavori di precisione. Gli ugelli 2SpeedTip si distinguono per il colore lilla.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Smalto	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rosso	**271042**
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rosso	**271043**
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rosso	**271044**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

4. Airless TradeTip 3

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per fondi, smalti e velature.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernici idrosolubili e a base di solventi e smalti, Oli, Agenti di distacco	107	0.18	10	100	rosso	**553107**
	207	0.18	20	120	rosso	**553207**
	307	0.18	30	150	rosso	**553307**
	407	0.18	40	190	rosso	**553407**
	109	0.23	10	100	rosso	**553109**
	209	0.23	20	120	rosso	**553209**
	309	0.23	30	150	rosso	**553309**
	409	0.23	40	190	rosso	**553409**
	509	0.23	50	225	rosso	**553509**
	609	0.23	60	270	rosso	**553609**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC	111	0.28	10	100	rosso	**553111**
	211	0.28	20	120	rosso	**553211**
	311	0.28	30	150	rosso	**553311**
	411	0.28	40	190	rosso	**553411**
	511	0.28	50	225	rosso	**553511**
	611	0.28	60	270	rosso	**553611**
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	113	0.33	10	100	rosso	**553113**
	213	0.33	20	120	rosso	**553213**
	313	0.33	30	150	rosso	**553313**
	413	0.33	40	190	rosso	**553413**
	513	0.33	50	225	rosso	**553513**
	613	0.33	60	270	rosso	**553613**
	813	0.33	80	330	rosso	**553813**
Stucchi, Antirug-gine	115	0.38	10	100	giallo	**553115**
	215	0.38	20	120	giallo	**553215**
	315	0.38	30	150	giallo	**553315**
	415	0.38	40	190	giallo	**553415**
	515	0.38	50	225	giallo	**553515**
	615	0.38	60	270	giallo	**553615**
	715	0.38	70	300	giallo	**553715**
	815	0.38	80	330	giallo	**553815**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

5. Airless TradeTip 3 FineFinish

Eccellente ugello per verniciatura con caratteristiche ottimizzate di terza generazione. Con speciale struttura doppia per una finissima produzione di goccioline e superfici particolarmente di qualità anche a basse pressioni. Gli ugelli FineFinish si distinguono per il colore lilla.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernici idrosolubili e a base di solventi	208	0.2	20	120	rosso	**554208**
e smalti, Oli, Agenti di distacco	308	0.2	30	150	rosso	**554308**
	408	0.2	40	190	rosso	**554408**
Vernici a base di resina sintetica, Vernici in PVC	210	0.25	20	120	rosso	**554210**
	310	0.25	30	150	rosso	**554310**
	410	0.25	40	190	rosso	**554410**
	510	0.25	50	225	rosso	**554510**
Smalti, Fondi, Primer, Stucchi	212	0.3	20	120	rosso	**554212**
	312	0.3	30	150	rosso	**554312**
	412	0.3	40	190	rosso	**554412**
	512	0.3	50	225	rosso	**554512**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Stucchi, Antirug-gine	214	0.36	20	120	rosso	**554214**
	314	0.36	30	150	rosso	**554314**
	414	0.36	40	190	rosso	**554414**
	514	0.36	50	225	rosso	**554514**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

6. Ugello a ventaglio regolabile Airless

Massima versatilità grazie all'ampiezza di spruzzo e ai fori dell'ugello regolabili. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Smalti	15	0.13 - 0.46	50 - 350	**999057**
Smalti, Fondi	20	0.18 - 0.48	50 - 500	**999053**
Smalti, Dispersioni	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**
Smalti, Disper-sioni, Antiruggine	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**
Tinteggiature su grandi superfici	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Semplicemente più veloce. Pareti con qualità da professionista.

Aggiungete un po' di colore! Niente cambia più rapidamente un edificio come una nuova mano di colore. Inoltre, i vostri clienti nel settore della pittura non offrono solo piccoli lavori di restauro, ma lavorano anche su nuovi edifici e oggetti di grandi dimensioni. Che si tratti di facciate esterni o di interni, in questo capitolo troverete le apparecchiature giuste per qualsiasi oggetto di grandi dimensioni. Ecco come pitturare a tempo da record.

II. Imprese edili

2. Pareti interne e facciate 83
2.1 Pompe a membrana 84
2.2 Pompe a pistone 102
2.3 Ugelli 129

2. Pareti interne e facciate

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale	Dimensione dell'oggetto	SF 23 Plus idrosolubile	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
Dispersioni e vernici a base di lattice	piccolo	●	●		●	●	●	●	●				
	medio		●	●					●	●	●	●	●
	grande			●						●	●	●	●
Adesivi per tessuti	piccolo		●						●	●			
	medio		●	●						●	●	●	●
	grande			●							●	●	●

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	SF 23 Plus idrosolubile	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
Tecnologia												
Peso (kg)	29	40	43	13.6	17.9	17.7	27.4	43.5	43.5	47.6	50	83
Potenza motore (kW)	1.3	1.5	1.7	1	1.03	1.03	1.1	1.72	1.84	1.95	1.65	3.6
Azionamento												
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni max. ugello	0.023	0.027	0.031	0.021	0.023	0.024	0.027	0.029	0.032	0.034	0.039	0.052
Pressione operativa max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa
Portata max. (l/min)	2.5	3	3.5	1.6	2	2.3	2.6	3	3.8	4.5	5	6.6

2.1 Pompe a membrana

Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Uso flessibile materiali Possibilità di applicare anche piccole quantità con il serbatoio superiore o di lavorare direttamente dal secchio
- Regolazione della pressione da 0 a 25 MPa
- Manutenzione semplificata
- Usura estremamente ridotta
- Costi operativi bassi
- Qualità WAGNER: Tecnologia a corsa lunga e struttura molto robusta

SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio

Compatto - leggero ma robusto

- Compatto: il più piccolo nella sua categoria, portatile e leggero
- Per piccoli progetti con vernici idrosolubili fino a 200 m²
- Robusto: ideale per l'impiego nelle ardue condizioni dei cantieri
- PumpRunner: perfetto per un trasporto pulito
- Impiego garantito per un grande spettro di prodotti vernicianti con tubi da 15 m

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio	**2341493**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per iniezione nella riparazione del calcestruzzo (set pronto all'uso)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16“	97057
• Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

II. Imprese edili

SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

SuperFinish 23 Plus vernice idrosolubile Spraypack su carrello

Compatto - leggero ma robusto

- Compatto: il più piccolo nella sua categoria, portatile e leggero
- Per piccoli progetti con vernici idrosolubili fino a 200 m²
- Robusto: ideale per l'impiego nelle ardue condizioni dei cantieri
- PumpRunner: perfetto per un trasporto pulito
- Impiego garantito per un grande spettro di prodotti vernicianti con tubi da 15 m

SuperFinish 23 Plus vernice idrosolubile Spraypack su carrello	No. articolo
SuperFinish 23 Plus vernice idrosolubile Spraypack su carrello	**2341494**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per iniezione nella riparazione del calcestruzzo (set pronto all'uso)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4"	97201
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16"	97057
• Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984573

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465

SuperFinish 23 Plus vernice idrosolubile Spraypack su carrello

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

SuperFinish 27 idropitture Spraypack

La soluzione versatile: applica pressoché tutto fino a 800 m²

- Durata operativa particolarmente lunga: grazie alla collaudata tecnologia a membrana con tecnica QLS
- Flessibile: possibilità di applicare anche piccole quantità con il contenitore superiore o direttamente dal contenitore originale
- Adatta ai cantieri: dotata di robusto carrello e grandi ruote che rendono le manovre in cantiere un gioco da ragazzi

	No. articolo
SuperFinish 27 idropitture Spraypack	**341051**
• Unità base, SF 27	341050
• Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341263
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
• Ugello TradeTip 3 FineFinish, 410	554410
• Ugello TradeTip 3, 411	553411

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Contenitore filtro pescante, 1,4 m, con connettore C1, senza ritorno	97104
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

SuperFinish 27 idropitture Spraypack

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per applicazioni su fusti e contenitori (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2 x guarnizioni per pescante	9971529
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

SuperFinish 31 idropitture Spraypack

Il multitalento potente e completo

- Potente e versatile: applica una gamma di materiali estremamente ampia
- Flessibile: possibilità di applicare anche piccole quantità con il contenitore superiore o direttamente dal contenitore originale
- Nessun compromesso: sempre al sicuro grazie alle elevate prestazioni

	No. articolo
SuperFinish 31 idropitture Spraypack	**341022**
• Unità base, SF 31	341005
• Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341263
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
• Ugello TradeTip 3 FineFinish, 410	554410
• Ugello TradeTip 3, 411	553411

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Contenitore filtro pescante, 1,4 m, con connettore C1, senza ritorno	97104
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

SuperFinish 31 idropitture Spraypack

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per applicazioni su fusti e contenitori (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2 x guarnizioni per pescante	9971529
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Accessori per pompe a membrana

Pistole	No. articolo
Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	528318
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3 e ugello TradeTip 3 419	296393
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"	296441
Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296444
Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"	296442

Tubi Airless	No. articolo
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 30 m	2336584
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984575
Tubo flessibile AP DN8, max. 25 MPa, NPSM 1/4", 15 m	2303074

Tubi terminali Airless	No. articolo
Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PFTE, per vernice	9984458
Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi	No. articolo
Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Ugelli	No. articolo
Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
Kit ugelli 2SpeedTip, idropitture, composto di: - 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco) - 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x ugello 2SpeedTip D10 111/419 - 1x ugello 2SpeedTip D20 115/421 - 1x ugello 2SpeedTip D30 115/423	2344156
Kit ugelli TradeTip 3, idropitture, composto di: - 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco) - 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x ugello TradeTip 3 629 - 1x ugello TradeTip 3 419 - 1x ugello TradeTip 3 423	2344154
TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
Ugello TwinTip, D215	1009215
Ugello TwinTip, D316	1009316
Ugello TwinTip, D317	1009317
Ugello TwinTip, D319	1009319
Ugello TwinTip, M213	1009213
Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Portaugello	No. articolo
Kit guarnizioni ugello Profi-Tip	1006700
Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
Portaugello 2SpeedTip	271065
Portaugello, attacco F 11/16" (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
Portaugello, attacco G 7/8" (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
Portaugello, per overspray ridotto, per ugelli TwinTip	1006001
Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Prolunghe ugello	No. articolo
Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Prolunghe ugello	No. articolo
Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16"	97057
Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0.5 mm, 25 MPa	97004
Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Filtri	No. articolo
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA	T464.00
Filtro pistola blu, 1 pezzo, 150 MA	T466.00
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA	T465.00
Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA	T467.00

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Adattatori / nippli	No. articolo
Adattatore I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8“	179732
Adattatore I = 1/4“ x A = M16x1.5	34041
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8“	97204
Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
Nipplo A = 1/4“ x 1/4“	34038
Nipplo A = 1/4“ x M16x1.5	34033
Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
Nipplo A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
Nipplo A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
Nipplo A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
Nipplo avvitabile A = 1/4“ x M16x1.5	105313
Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

II. Imprese edili

Accessori per pompe a membrana

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
24 x TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento	No. articolo
Chiave a rullo	9991114

Contenitore superiore	No. articolo
Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607
Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Filtro pescante QuickClean, per SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262
Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
Filtro pescante, M38x1.5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 e F 500)	341435
Sistema di aspirazione QuickClean, per SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500	341263
Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
Staccio metex	34950
Staccio metex per vernici idrosolubili, 5 pezzi	34951

Tubi riscaldati per vernici	No. articolo
TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854
Unità di base TempSpray H 226, 15 m	2311660
Unità di base TempSpray H 326, 30 m	2311661

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pareti interne e facciate 2.1 Pompe a membrana

II. Imprese edili

Accessori per pompe a membrana

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Appunti

2.2 Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità

ProSpray 3.20 Spraypack

La entry-level delle pompa a pistone compatte per la spruzzatura airless professionale

- Rapporto prezzo/qualità perfetto: ideale per coloro che verniciano soprattutto piccole superfici
- Semplice e robusto: dotato di interruttore per accensione e spegnimento con protezione antiurto, pacchi guarnizione di elevata affidabilità e molto facili da raggiungere per la manutenzione
- Telaio ottimizzato per i cantieri: con pratico avvolgitubo per agevolare il trasporto
- Caratteristiche innovative di ProSpray: nuovi pacchetti - valvola di aspirazione - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.20 Spraypack	**532004**
• Unità base, PS 3.20	532008
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Ugello TradeTip 3, 419	553419

Accessori per lavori con smalti (set pronto all'uso)	No. articolo
• Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Prolunga 3 m con testina orientabile	96017
• Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
• Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
• Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077

ProSpray 3.21 Spraypack

Piccola e compatta - introduzione alla tecnologia delle pompe a pistone

- Rapporto prezzo/qualità perfetto: ideale per coloro che verniciano soprattutto piccole superfici
- Per lavorare senza difficoltà: filtro alta pressione integrato
- Piccola, ma dalle prestazioni straordinarie ugello da 0,023", 2,0 l/min portata max., 16 kg peso
- Con filtro pescante flessibile per un pompaggio più semplice direttamente dalla confezione originale
- Caratteristiche innovative di ProSpray: I pistoni si oliano premendo un pulsante, depressore valvola di aspirazione per massima sicurezza di funzionamento e molto altro

	No. articolo
ProSpray 3.21 Spraypack	**2308256**
• Unità base, PS 3.21	558004
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per lavori con smalti (set pronto all'uso)	No. articolo
• Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.23 Spraypack per vernici idrosolubili

Lo specialista per piccole superfici con vernici idrosolubili

- Pescante flassibile per aspirazione diretta dal fusto di vernice
- Pratico: dimensioni compatte per semplificare il trasporto e conservare in spazi ridotti
- Caratteristiche innovative di ProSpray: motore brushless che non richiede manutenzione - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per agevolare la ripresa dopo i fermi macchina - e molto altro ancora

ProSpray 3.23 Spraypack per vernici idrosolubili	2308258
• Unità base, ProSpray 3.23	558001
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

ProSpray 3.25 Spraypack su telaio

Dispositivo per dispersioni compatto, ideale per oggetti di dimensioni medie

- Peso piuma: solo 25,5 kg
- Due versioni: disponibile su carrello o in versione compatta Skid
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.25 Spraypack su telaio	**2308259**
• Unità base, ProSpray 3.25 su telaio	558002
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

ProSpray 3.25 Spraypack su carrello

Dispositivo per dispersioni compatto, ideale per oggetti di dimensioni medie

- Peso piuma: solo 25,5 kg
- Due versioni: disponibile su carrello o in versione compatta Skid
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - lubrificazione del pistone tramite il semplice azionamento di un tasto - depressore della valvola di aspirazione per un'elevata sicurezza di funzionamento - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.25 Spraypack su carrello	**2308260**
• Unità base, ProSpray 3.25 su carrello	558003
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D20, 115/421	271046

Accessori per lavori con smalti (set pronto all'uso)	No. articolo
• Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

ProSpray 3.25 Spraypack su carrello

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore serbatoio per grandi volumi per PS 3.25	2312155

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.29 Spraypack

Apparecchio Airless avviato per lavori con dispersione fino a 800 m²

- Robusto, non richiede manutenzione
- Attrezzato appositamente per l'applicazione di dispersioni su superfici fino a 800 m²
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - carrello ribaltabile - filtro ad alta pressione integrato - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.29 Spraypack	**2308261**
• Unità base, PS 3.29	558005
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D30, 115/423	271047

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore contenitore per grandi volumi per PS 3.29 - PS 3.34	2312156

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.31 Spraypack

Il dispositivo affidabile per l'applicazione di dispersioni su grandi superfici

- Non richiede manutenzione, dotato di motore brushless
- Per le applicazioni su grandi superfici, semplice da usare
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - carrello ribaltabile - filtro ad alta pressione integrato - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.31 Spraypack	**2308262**
• Unità base, PS 3.31	558006
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, D30, 115/423	271047

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore contenitore per grandi volumi per PS 3.29 - PS 3.34	2312156

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

ProSpray 3.34 Spraypack

High-tech per materiali particolarmente viscosi, come prodotti ignifughi e trattamenti anticorrosione

La potente pompa a pistone si adatta in modo perfetto per grandi cantieri e consente di utilizzare anche materiali ad alta viscosità

- Per i grandi cantieri: potente e robusta
- Maggiore velocità: sostituzione rapida del pompante e tempi di reazione ridotti
- Caratteristiche innovative di ProSpray: comandi, informazioni e controllo direttamente sul dispositivo - carrello ribaltabile - filtro ad alta pressione integrato - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.34 Spraypack	**2308263**
• Unità base, PS 3.34	558007
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4” x 1/4”	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574

Appunti

II. Imprese edili

ProSpray 3.39 idropitture Spraypack

Macchina potente, ideale per applicazione di idropitture, stucchi e riempitivi su grandi superfici

- Più potenza: elevate prestazioni in aspirazione grazie alla valvola di aspirazione incassata
- Doppia velocità con le idropitture: possibile lavorare con due pistole di erogazione in parallelo
- Prodotto ProSpray con caratteristiche innovative: Carrello ribaltabile, cambio vernice senza strumenti e molto altro

	No. articolo
ProSpray 3.39 idropitture Spraypack	**2351261**
• Unità base, PS 3.39	558008
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048
• Nipplo A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT	88162
• Nipplo A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324
• Guarnizione staffa rullo	345323
• Contenitore rullo D = 100x320	345912

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per la spruzzatura di stucchi e riempitivi (set pronto all‘uso)	No. articolo
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• 2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8“	179732

II. Imprese edili

ProSpray 3.39 idropitture Spraypack

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Nipplo A = 1/4“ x 1/4“	34038
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• PumpRunner	2306987

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
• Unità base, HC 950 E	528501
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	**No. articolo**
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	**No. articolo**
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all'uso)	**No. articolo**
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all'uso)	**No. articolo**
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585

Conversione a benzina	**No. articolo**
• Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda	0290614A

Accessori (Opzionali)	**No. articolo**
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4" x 1/2" (adattatore per tubazione) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Nipplo A = 3/4" x 3/4" (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8" x 3/4", connessione filtro AP per tubo da 3/4"	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4", 15 m	2336586

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina	**2332186**
• Unità base, HC 950 G	528500
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8“	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 230 V	0528611A

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

Accessori pompe a pistone

Pistole	No. articolo
Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	528318
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3 e ugello TradeTip 3 419	296393
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"	296441
Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296444
Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"	296442

Tubi Airless	No. articolo
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 30 m	2336584
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984575
Tubo flessibile AP DN8, max. 25 MPa, NPSM 1/4", 15 m	2303074

Tubi terminali Airless	No. articolo
Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PFTE, per vernice	9984458
Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi	No. articolo
Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pareti interne e facciate 2.2 Pompe a pistone

II. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Ugelli	No. articolo
Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
Kit ugelli 2SpeedTip, idropitture, composto di: - 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco) - 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x ugello 2SpeedTip D10 111/419 - 1x ugello 2SpeedTip D20 115/421 - 1x ugello 2SpeedTip D30 115/423	2344156
Kit ugelli TradeTip 3, idropitture, composto di: - 3x filtro calcio pistola medio - 50 M (bianco) - 1x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 312 - 1x ugello TradeTip 3 629 - 1x ugello TradeTip 3 419 - 1x ugello TradeTip 3 423	2344154
TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
Ugello TwinTip, D215	1009215
Ugello TwinTip, D316	1009316
Ugello TwinTip, D317	1009317
Ugello TwinTip, D319	1009319
Ugello TwinTip, M213	1009213
Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Portaugello	No. articolo
Kit guarnizioni ugello Profi-Tip	1006700
Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
Portaugello 2SpeedTip	271065
Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
Portaugello, per overspray ridotto, per ugelli TwinTip	1006001
Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Prolunghe ugello	No. articolo
Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Prolunghe ugello	No. articolo
Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16“	97057
Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0.5 mm, 25 MPa	97004
Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Filtri	No. articolo
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA	T464.00
Filtro pistola blu, 1 pezzo, 150 MA	T466.00
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA	T465.00
Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA	89323

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Adattatori / nippli	No. articolo
Adattatore I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
Adattatore I = 1/4" x A = M16x1.5	34041
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4"	97201
Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8"	97204
Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
Nipplo A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
Nipplo A = 1/4" x M16x1.5	34033
Nipplo A = 3/4" x 1/2" (adattatore per tubazione) G 3/4" x G 1/2"	9985782
Nipplo A = 3/4" x 3/4" (connessione tubazione)	9985781
Nipplo A = 3/8" x 1/2", connessione filtro HP per tubo da 1/2"	349610
Nipplo A = 3/8" x 3/4", connessione filtro AP per tubo da 3/4"	9985783
Nipplo A = 3/8" x 3/8" (connessione tubazione)	256343
Nipplo A = M16x1.5 x 3/8"	2308887
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
Nipplo avvitabile A = 1/4" x M16x1.5	105313
Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
24 x TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento	No. articolo
Chiave a rullo	9991114

Contenitore superiore	No. articolo
Contenitore 5 litri per PS 3.23 / PS 22	551969
Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607
Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Adattatore aspirazione PS 3.39 / PS 36	524252
Adattatore per connettore da B a C per HeavyCoat	9991651
Adattatore per filtro pescante, EP 3000	258724
Adattatore, per filtro pescante con contenitore, PS 30 / PS 34	340255
Filtro DN25, M28x1.5, 1.25 mm MW, per pescante	250243
Filtro per filtro pescante, MA 10, PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738
Filtro per filtro pescante, PS 3.21 / P 20	295565
Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
Filtro pescante per contenitore con filtro, 3.5 m	97083
Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
Filtro pescante per vernici idrosolubili, DN 25	34630
Filtro pescante, MA 10, PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Pescante flessibile per PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 su telaio o carrello	551106
Staccio metex	34950
Staccio metex per vernici idrosolubili, 5 pezzi	34951
Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
Tubo di aspirazione per stucchi per HeavyCoat	2340003
Tubo di aspirazione rigido per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello	508552
Tubo di aspirazione, 2“, per HeavyCoat	342205
Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat	349252
Tubo di aspirazione, per HeavyCoat	349580
Tubo di aspirazione, staffe per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507783
Tubo ricircolo, rigido per filtro pescante, per PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507785

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Tubi riscaldati per vernici	No. articolo
TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854
Unità di base TempSpray H 226, 15 m	2311660
Unità di base TempSpray H 326, 30 m	2311661

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection", chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Appunti

2.3 Ugelli

Airless 2SpeedTip – due ugelli in uno

L'innovativo ugello reversibile Wagner combina due ugelli in uno solo. Semplicemente ruotandolo è possibile modificarne le caratteristiche per avere a disposizione la corretta misura. Questo facilita l'adattamento ottimale alla superficie da rivestire e consente di risparmiare tempo utile. In più, il colore dell'ugello indica il corrispondente filtro pistola da utilizzare.

- Maggiore versatilità in cantiere e in officina
- Regolazione ottimale del ventaglio in funzione delle caratteristiche della superficie da verniciare
- Facile da montare: per pistole Airless sempre all'ultimo stato della tecnica
- Con 2SpeedTip di WAGNER è possibile scegliere diverse combinazioni di tipi e dimensioni di ugelli per un abbinamento ottimale al particolare da rivestire.

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

Ugelli Airless TwinTip

Gli innovativi doppi ugelli hanno due fori di atomizzazione sovrapposti, al fine di ottenere un ventaglio perfetto con alte portate anche a basse pressioni di lavoro. L'overspray è ridotto al minimo. Ideale per lavorare sulle facciate. È possibile scegliere ugelli speciali per un abbinamento ottimale al particolare da rivestire.

Ugello a ventaglio regolabile Airless

Gli ugelli a ventaglio regolabile offrono la massima versatilità. Si possono regolare l'ampiezza dello spruzzo e i fori dell'ugello. In questo modo l'ugello si adatta perfettamente al materiale e all'oggetto da trattare. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione. Il materiale di qualità assicura una lunga durata dell'ugello, che si distingue anche per la funzione di pulizia automatica salva-tempo.

Scegliete tra i seguenti ugelli per dispersioni, vernici a base di lattice, adesivi per tessuti e prodotti simili:

1. Airless 2SpeedTip – Dispersione

Ampia gamma di applicazioni per vernici di fondo, dispersioni, prodotti ignifughi e trattamenti anticorrosione. Per risultati di qualità eccellente. Gli ugelli per dispersioni si distinguono per il colore giallo.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernice idrosolubile	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	bianco	**271062**
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	bianco	**271063**
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	bianco	**271045**
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	bianco	**271046**
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	bianco	**271047**
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	bianco	**271048**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2. Airless 2SpeedTip – Stucco

Questo ugello è appositamente progettato per materiali ad alta viscosità, come stucchi per applicazioni Airless, e assicura un'ottima copertura dei manufatti. Gli ugelli per stucco si distinguono per il colore arancione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Stucchi	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

3. Airless TradeTip 3

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per fondi, dispersioni, prodotti ignifughi, trattamenti anticorrosione e stucchi Airless.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Antiruggine, Vernici a base di latex, Dispersioni	117	0.43	10	100	giallo	**553117**
	217	0.43	20	120	giallo	**553217**
	317	0.43	30	150	giallo	**553317**
	417	0.43	40	190	giallo	**553417**
	517	0.43	50	225	giallo	**553517**
	617	0.43	60	270	giallo	**553617**
	717	0.43	70	300	giallo	**553717**
	817	0.43	80	330	giallo	**553817**
	219	0.48	20	120	bianco	**553219**
	319	0.48	30	150	bianco	**553319**
	419	0.48	40	190	bianco	**553419**
	519	0.48	50	225	bianco	**553519**
	619	0.48	60	270	bianco	**553619**
	719	0.48	70	300	bianco	**553719**
	819	0.48	80	330	bianco	**553819**
	919	0.48	90	385	bianco	**553919**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

4. Ugelli Airless TwinTip

Ugelli speciali per overspray ridotto

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Per lavori di precisione (per interni)	M213	0.33	20	110	bianco	**1009213**
Per lavori di precisione (su facciate in esterni)	D215	0.53	20	100	bianco	**1009215**
Per superfici lisce (per interni)	D316	0.53	25	130	bianco	**1009316**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Per superfici rugose (per interni), Per superfici lisce (su facciate in esterni)	D317	0.59	25	130	bianco	**1009317**
Per superfici rugose (su facciate in esterni)	D319	0.69	25	130	bianco	**1009319**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

5. Ugello a ventaglio regolabile Airless

Massima versatilità grazie all'ampiezza di spruzzo e ai fori dell'ugello regolabili. Con un solo ugello è possibile rivestire grandi superfici ed effettuare lavori di precisione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Smalti, Dispersioni	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**
Smalti, Dispersioni, Antiruggine	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**
Tinteggiature su grandi superfici	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Appunti

Un lavoro pulito. Razionale e con risparmio di energia.

Stucchi, intonaco e collanti sono i materiali più difficili da applicare. Soprattutto il trasporto dei materiali in edifici a più piani è faticoso e lo sporco sul cantiere è una costante. Ma la tecnologia WAGNER semplifica tutto: Qui il materiale viene pompato automaticamente fino a un'altezza di 30 m. In questo modo non si ottiene solo una superficie perfetta, ma anche un cantiere ottimizzato dal punto di vista logistico.

II. Imprese edili

3. Intonaco, stucco e bitume 135
3.1 Pompe a pistone 138
3.2 Pompe a vite 166
3.3 Ugelli 186

3. Intonaco, stucco e bitume

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale	Dimensione dell'oggetto	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Prodotti ignifughi, anticorrosione, adesivi per tessuto	piccolo	●	●	●	●	●	●	●		
	medio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	grande	●		●	●	●			●	●
Stucchi, stucchi a spruzzo Airless	piccolo	●	●	●	●			●		
	medio				●	●		●	●	●
	grande					●			●	●
Rivestimenti impermeabilizzanti da cantiere (tinteggiature bituminose, materiali per rivestimenti spessi)	piccolo		●				●	●		
	medio			●	●	●	●	●	●	●
	grande			●	●	●			●	●
Rivestimenti (protettivi per calcestruzzo/ stucchi in pasta, plastici)	piccolo						●	●		
	medio						●	●	●	●
	grande								●	●
Materiali per risanamento, collanti e rasanti per cappotti, rivestimenti minerali	piccolo							●	●	
	medio							●	●	●
	grande								●	●

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Tecnologia									
Peso (kg)	50	83	88	77.5	91	38	38	85	87
Potenza motore (kW)	1.65	3.6	6	4.1	6	1.8	1.8	2.2	3.6
Azionamento									
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensioni max. ugello	0.039	0.052	0.056	0.052	0.056	-	-	-	-
Pressione operativa max.	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa
Portata max. (l/min)	5	6.6	12	8	12	12	12	10 / 15 / 20[1]	15 / 20 / 25[2]
Granulometria max. (mm)	-	-	-	-	-	3	3	5	5
Raggio di azione max. (m)	-	-	-	-	-	30	30	40	50
Altezza della portata max. (m)	-	-	-	-	-	20	20	20	30

[1]in funzione del tipo di pompa utilizzato:
10 l/min-W 10/3
15 l/min-W 15/2
20 l/min-W 20/1,5

[2]in funzione del tipo di pompa utilizzato:
15 l/min-W 10/3
20 l/min-W 15/2
25 l/min-W 20/1,5

3.1 Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità

ProSpray 3.39 stucco Spraypack

La entry-level delle pompa a pistone compatte per la spruzzatura stucchi airless

- Maggiore potenza: aspirazione potenziata grazie alla valvola di aspirazione più profonda
- La più potente della famiglia ProSpray: capace di spruzzare perfettamente stucchi airless ed altri materiali a spessore
- Caratteristiche innovative di ProSpray: carrello ribaltabile - modifica del livello di vernice senza l'ausilio di attrezzi - e molto altro ancora

	No. articolo
ProSpray 3.39 stucco Spraypack	**2308264**
• Unità base, PS 3.39	558008
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
• 2SpeedTip, S10, 235 / 527	271049
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585

ProSpray 3.39 stucco Spraypack

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• PumpRunner	2306987
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
• Unità base, HC 950 E	528501
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda	0290614A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina	**2332186**
• Unità base, HC 950 G	528500
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

II. Imprese edili

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 230 V	0528611A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 10 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 10 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**
• Unità base, HC 970 E	528509
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico (set pronto all'uso)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione benzina, 8,5 CV, Honda	0290456A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4" x 1/2" (adattatore per tubazione) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Nipplo A = 3/4" x 3/4" (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8" x 3/4", connessione filtro AP per tubo da 3/4"	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4", 15 m	2336586

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico con motore a scoppio più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina	**2332192**
• Unità base, HC 970 G	528508
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico (set pronto all'uso)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 400 V	0528612A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4" x 1/2" (adattatore per tubazione) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Nipplo A = 3/4" x 3/4" (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8" x 3/4", connessione filtro AP per tubo da 3/4"	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4", 15 m	2336586

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	**2332187**
• Unità base, HC 950 E SSP	528503
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005

Accessori per lavori con vernici idrosolubili Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311855

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda	0290614A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4" x 1/2" (adattatore per tubazione) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Nipplo A = 3/4" x 3/4" (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8" x 3/4", connessione filtro AP per tubo da 3/4"	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4", 15 m	2336586

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina	No. articolo
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina	**2332189**
• Unità base, HC 950 G SSP	528502
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005

Accessori per lavori con vernici idrosolubili Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Adattatori 3/8" x 1/2"	814-005
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311855

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 230 V	0528611A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4" x 1/2" (adattatore per tubazione) G 3/4" x G 1/2"	9985782
• Nipplo A = 3/4" x 3/4" (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8" x 3/4", connessione filtro AP per tubo da 3/4"	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4", 15 m	2336586

HeavyCoat 970 E SSP / 400 V

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico più potente del catalogo WAGNER

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V	**2332193**
• Unità base, HC 970 E SSP	528507
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005

Accessori per lavori con vernici idrosolubili Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4“ x 1/4“	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311855

HeavyCoat 970 E SSP / 400 V

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione benzina, 8,5 CV, Honda	0290456A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico con motore a scoppio più potente del catalogo WAGNER

- Dotata di valvola a cucchiaio per una maggiore potenza (SSP)
- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina	**2332194**
• Unità base, HC 970 G SSP	528506
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005

Accessori per lavori con vernici idrosolubili Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Adattatori 3/8“ x 1/2“	814-005
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Nipplo A = 1/4“ x 1/4“	34038
• Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311855

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina

Accessori per protezione anticorrosione e di edifici (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 400 V	0528612A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

Accessori pompe a pistone

Pistole	No. articolo
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296443
Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8“, ugello 1/4“	296441
Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4“, attacco F 11/16“	296444
Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8“, ugello 1/4“	296442

Tubi Airless	No. articolo
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 30 m	2336584
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586
Tubo flessibile AP DN8, max. 25 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	2303074

Tubi terminali Airless	No. articolo
Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4“, 1 m, PFTE, per vernice	9984458
Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi	No. articolo
Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910
Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Ugelli	No. articolo
Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Ugelli	No. articolo
TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Portaugello	No. articolo
Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
Portaugello 2SpeedTip	271065
Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
Portaugello, attacco G 7/8“ (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Prolunghe ugello	No. articolo
Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16“	97057
Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0.5 mm, 25 MPa	97004
Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Adattatori / nippli	No. articolo
Adattatore I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8“	179732
Adattatore I = 1/4“ x A = M16x1.5	34041
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8“	97204

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Adattatori / nippli	No. articolo
Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
Nipplo A = 1/4“ x 1/4“	34038
Nipplo A = 1/4“ x M16x1.5	34033
Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
Nipplo A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
Nipplo A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
Nipplo A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
Nipplo avvitabile A = 1/4“ x M16x1.5	105313
Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
24 x TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento	No. articolo
Chiave a cinghia per filtro AP	349720
Chiave a rullo	9991114
Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
Combinazione scarico peso, per HeavyCoat	349911
Scatola attrezzi con attrezzi per HeavyCoat	349713

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Adattatore aspirazione PS 3.39 / PS 36	524252
Adattatore per connettore da B a C per HeavyCoat	9991651
Adattatore per filtro pescante, EP 3000	258724

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

II. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Adattatore, per filtro pescante con contenitore, PS 30 / PS 34	340255
Filtro DN25, M28x1.5, 1.25 mm MW, per pescante	250243
Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
Filtro pescante per contenitore con filtro, 3.5 m	97083
Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
Filtro pescante per vernici idrosolubili, DN 25	34630
Filtro pescante, MA 10, PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
Tubo di aspirazione per stucchi per HeavyCoat	2340003
Tubo di aspirazione rigido per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello	508552
Tubo di aspirazione, 2", per HeavyCoat	342205

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat	349252
Tubo di aspirazione, per HeavyCoat	349580
Tubo di aspirazione, staffe per filtro pescante, per PS 3.29 / PS 26 su carrello / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507783
Tubo ricircolo, rigido per filtro pescante, per PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 su carrello	507785

Tubi riscaldati per vernici	No. articolo
TempSpray H 426 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311855
Unità di base TempSpray H 426, 15 m	2311662

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3. Intonaco, stucco e bitume 3.1 Pompe a pistone

II. Imprese edili

Accessori pompe a pistone

Occhiali protettivi	No. articolo
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Appunti

II. Imprese edili

3.2 Pompe a vite

Le pompe a vite convogliano il materiale tramite dislocamento. Ciò avviene attraverso due componenti, rotore e statore. Il rotore ruota e convoglia delicatamente il materiale nelle cavità dello statore. Grazie a questa tecnologia è possibile convogliare materiali estremamente pesanti come nell'applicazione di rivestimenti assistita da macchinari, nella quale il materiale, con l'ausilio di una pompa a vite, viene convogliato alla lancia di spruzzatura attraverso il tubo. Mediante dell'aria compressa il materiale viene atomizzato e indirizzato in modo uniforme sulla superficie da rivestire.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Possibilità di applicazione di materiali molto densi
- Adatto a molteplici materiali con un unico dispositivo
- La tecnologia di semplice utilizzo permette di lavorare senza interruzioni risparmiando energia, senza eccessivi investimenti nella formazione
- Logistica ottimizzata dei cantieri – i tubi particolarmente lunghi consentono un trasporto automatico dei materiali oltre i 30 m
- Regolazione senza incrementi della portata del prodotto
- Possibile il pompaggio di materiali sensibili agli sforzi di taglio

PlastCoat 430 E Spraypack

Sistema compatto per rivestimenti a spruzzo con un'elevata portata

- Semplice: aspirazione diretta dal contenitore originale
- Compatto e maneggevole nonostante l'elevata potenza: 30 kg
- Ergonomico: regolazione verticale dell'altezza grazie alla molla pneumatica, per la semplice sostituzione del contenitore
- Pratico: estrazione automatica dello statore per una semplice pulizia
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

	No. articolo
PlastCoat 430 E Spraypack	**2308303**
• Unità base, PC 430 E	2308658
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa, per PC 430	2316375
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lancia per sottointonaco automatica	2334121
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore della pompa per PC 430 / PC 830	2304954
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131

PlastCoat 430 E Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto	2325199
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

PlastCoat 430 P Spraypack

Sistema compatto per rivestimenti a spruzzo con un'elevata portata

- Semplice: aspirazione diretta dal contenitore originale
- Compatto e maneggevole nonostante l'elevata potenza: 30 kg
- Semplice: regolazione verticale dell'altezza grazie alla molla pneumatica, per la semplice sostituzione del contenitore
- Pratico: estrazione automatica dello statore per una semplice pulizia
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un segnale pneumatico)

	No. articolo
PlastCoat 430 P Spraypack	**2308304**
• Unità base, PC 430 P	2308659
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria	2325182
• Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824
• Lancia di spruzzatura pneumatica con ugello da 6 mm	2334116

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa, per PC 430	2316375
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura pneumatica con ugello da 6 mm	2334116
• Lancia per sottointonaco pneumatica	2334122
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore della pompa per PC 430 / PC 830	2304954
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria	2325194
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria	2324927
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria	2325182

PlastCoat 430 P Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

PlastCoat 830 E Spraypack

Potente sistema di spruzzatura di rivestimenti per grandi superfici

- Il professionista delle grandi superfici: potente motore e contenitore del materiale integrato
- Pratico: estrazione automatica dello statore per una semplice pulizia
- Numerose possibilità: accessori come pressa-sacchi a completamento del sistema
- Trasporto agevole: struttura smontabile
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

	No. articolo
PlastCoat 830 E Spraypack	**2308305**
• Unità base, PC 830 E	2308660
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa, per PC 830	2304986
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lancia per sottointonaco automatica	2334121
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore della pompa per PC 430 / PC 830	2304954
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131

PlastCoat 830 E Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto	2325199
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

PlastCoat 830 P Spraypack

Potente sistema di spruzzatura di rivestimenti per grandi superfici

- Il professionista delle grandi superfici: potente motore e contenitore del materiale integrato
- Pratico: estrazione automatica dello statore per una semplice pulizia
- Numerose possibilità: accessori come pressa-sacchi a completamento del sistema.
- Trasporto agevole: struttura smontabile
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un segnale pneumatico)

	No. articolo
PlastCoat 830 P Spraypack	**2308306**
• Unità base, PC 830 P	2308661
• Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824
• Lancia di spruzzatura pneumatica con ugello da 6 mm	2334116
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria	2325182

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa, per PC 830	2304986
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura pneumatica con ugello da 6 mm	2334116
• Lancia per sottointonaco pneumatica	2334122
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore della pompa per PC 430 / PC 830	2304954
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, V27, 10 m, con tubo aria	342736
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria	2324927
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria	2325182

PlastCoat 830 P Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo per malta DN27, V27, 10 m, con tubo aria	342737
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

PlastCoat 25 E

Avete grossi progetti? Potente sistema per l'applicazione di enormi quantità di materiale

- Per enormi superfici: contenitore in acciaio da 60 litri integrato
- Flessibile: facilmente combinabile con un miscelatore
- Ampio raggio di azione: possibilità di applicare un tubo di 40 m
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

	No. articolo
PlastCoat 25 E	**348030**
• Statore W10/3, 270x89, giallo,per PC 25 / PC 35	348315
• Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 25 / PC 35	348316
• PlastCoat 25 E	-
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Nessun Spraypack	-

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, nero, per PC 25 / PC 35	348312
• Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 25 / PC 35	348316
• Coclea della pompa W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrone, per PC 25 / PC 35	348926
• Coclea della pompa W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, verde, per PC 25 / PC 35	348928
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lancia per sottointonaco automatica	2334121
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore W10/2,5, 270x89, nero, per PC 25 / PC 35	348311
• Statore W10/3, 270x89, giallo,per PC 25 / PC 35	348315

PlastCoat 25 E

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Statore W15/2, 270x89, marrone, per PC 25 / PC 35	348925
• Statore W20/1,5, 270x89, verde, per PC 25 / PC 35	348927
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto	2325199
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

PlastCoat 35 E / 400 V

Sistema XL per progetti XL: un potente classico dotato della collaudata tecnologia a vite

- Per grandi superfici: contenitore in acciaio da 60 litri integrato
- Estremamente potente: altezza della portata di 30 m e raggio di azione di 50 m
- Versatile: possibilità di applicazione di materiali con granulometria di 5 mm
- Possibilità di accendere e spegnere la pompa direttamente dalla lancia di spruzzatura (tramite un contatto elettrico)

	No. articolo
PlastCoat 35 E / 400 V	**348040**
• Statore W10/3, 270x89, giallo,per PC 25 / PC 35	348315
• Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 25 / PC 35	348316
• PlastCoat 35 E	-
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Nessun Spraypack	-

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Ago di pulizia per proiettori	342916
• Beccuccio per estrusione	2335388
• Coclea della pompa W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, nero, per PC 25 / PC 35	348312
• Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 25 / PC 35	348316
• Coclea della pompa W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrone, per PC 25 / PC 35	348926
• Coclea della pompa W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, verde, per PC 25 / PC 35	348928
• Compressore C 330/03	2337718
• Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921
• Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
• Lancia per sottointonaco automatica	2334121
• Miscelatore PlastMix 15	2348669
• Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
• Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
• Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
• Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
• Set attrezzi per PlastCoat	348958
• Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
• Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
• Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
• Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
• Statore W10/2,5, 270x89, nero, per PC 25 / PC 35	348311
• Statore W10/3, 270x89, giallo,per PC 25 / PC 35	348315

PlastCoat 35 E / 400 V

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Statore W15/2, 270x89, marrone, per PC 25 / PC 35	348925
• Statore W20/1,5, 270x89, verde, per PC 25 / PC 35	348927
• Terminale flessibile per estrusione	2335394
• Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
• Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
• Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131
• Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
• Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto	2325199
• Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
• Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
• Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
• Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
• Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
• Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
• Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
• Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
• Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
• Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
• Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
• Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

Accessori per pompe a vite

Miscelatori	No. articolo
Miscelatore PlastMix 15	2348669
Miscelatore PlastMix 15, con pompa per aumento della pressione	2351507
Miscelatore T 25 K	343002

Accessori per miscelatori T 25 K	No. articolo
Asta miscelatrice	343205
Boccola, Ø (interno) = 24 mm	343302
Cinghie trapezoidali Optibelt Super TX	343385
Coclea completa	343204
Coperchio	343701
Flussometro	343703
Misuratore di flusso	343700
Rubinetto a sfera PN, 10 bar	9991112

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a vite

Accessori per miscelatori T 25 K	No. articolo
Set vibratore	343709
Supporto per tubo flessibile	342215
Tubo di miscelazione premontato	343715

Accessori per miscelatori PlastMix 15	No. articolo
Albero del miscelatore, per PlastMix 15	2349436
Albero del miscelatore, per colla, per PlastMix 15	2349451
Cavo elettrico, 6 m, per PlastMix 15	2349166
Coclea, per PlastMix 15	2349434
Coclea, per colla, per PlastMix 15	2349450
Connessione acqua	2349514
Elettrovalvola	2349458
Misuratore di portata	2349512

Lancia di spruzzatura	No. articolo
Beccuccio per estrusione	2335388
Lancia di spruzzatura automatica con ugello da 6 mm	2334115
Lancia di spruzzatura pneumatica con ugello da 6 mm	2334116
Lancia per sottointonaco automatica	2334121
Lancia per sottointonaco pneumatica	2334122

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a vite

Lancia di spruzzatura	No. articolo
Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm	2339400
Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm	2334124
Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm	2334123
Terminale flessibile per estrusione	2335394

Ugelli	No. articolo
Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905
Testa di spruzzatura ad angolo 70°	2337672
Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748
Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

Tubazioni	No. articolo
Adattatore X25/M35 collegamento tubo	348920
Adattatore nipplo fisso V35/M25	342321

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a vite

Tubazioni	No. articolo
Supporto per tubo flessibile	342215
Tubo aria DN9, 10,5 m	2311644
Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria	2325194
Tubo per malta DN19, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325193
Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria	2324927
Tubo per malta DN19, X25, 2 m con raccordo girevole, con tubo aria e comando remoto	2334131
Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria	2325182
Tubo per malta DN25, X25, 10 m, con tubo aria e comando remoto	2325197
Tubo per malta DN35, V35, 13,3 m, con tubo aria e comando remoto	2325199

Pulizia e conservazione	No. articolo
Adattatore per pulizia M27GK	342241
Adattatore per pulizia M35GK	348948
Ago di pulizia per proiettori	342916
Scatola attrezzi premium vuota	348450
Scovolino per la pulizia della lancia	342329

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a vite

Pulizia e conservazione	No. articolo
Sfera di pulizia per DN19, 25 mm	342330
Sfera di pulizia per DN27, 30 mm	342331
Sfera di pulizia per DN35, 40 mm	342332
Spazzola con manico o protezione	9100095
Spazzola per pulizia, 280-420 mm lunga	348959

Statori e coclee della pompa	No. articolo
Coclea della pompa W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, nero, per PC 25 / PC 35	348312
Coclea della pompa W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo, per PC 25 / PC 35	348316
Coclea della pompa W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrone, per PC 25 / PC 35	348926
Coclea della pompa W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, verde, per PC 25 / PC 35	348928
Coclea della pompa, per PC 430	2316375
Coclea della pompa, per PC 830	2304986
Statore W10/2,5, 270x89, nero, per PC 25 / PC 35	348311
Statore W10/3, 270x89, giallo,per PC 25 / PC 35	348315
Statore W15/2, 270x89, marrone, per PC 25 / PC 35	348925
Statore W20/1,5, 270x89, verde, per PC 25 / PC 35	348927
Statore della pompa per PC 430 / PC 830	2304954

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a vite

Compressori	No. articolo
Compressore C 330/03	2337718
Compressore aria VKM 592 con pressostato, 230 V / 50 Hz	2311921

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Adattatore per cavo di messa a terra	2337504
Cavo di controllo della lancia (14 m)	2311692
Coperchio scorrevole, per supporto per sacchi, per PC 25 / PC 35	348962

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a vite

Altro	No. articolo
Guarnizione / attacco fisso M35	9971531
Guarnizione M 27	342314
Lubrificante per pompe, 500 ml	9992824
Comando a distanza completo	268216
Set attrezzi per PlastCoat	348958
Supporto con rullo per sacchi PC 25 / PC 35	348963
Supporto con rullo per sacchi PC 830	2318389

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

3.3 Ugelli

Airless 2SpeedTip – due ugelli in uno

L'innovativo ugello reversibile di WAGNER combina due ugelli in uno solo. Semplicemente ruotandolo è possibile modificarne le caratteristiche per avere a disposizione la corretta misura: questo facilita l'adattamento ottimale alla superficie da rivestire e consente di risparmiare tempo utile. In più, il colore dell'ugello indica il corrispondente filtro pistola da utilizzare: evita l'otturazione dell'ugello.

- Maggiore versatilità in cantiere e in officina
- Regolazione ottimale del ventaglio in funzione delle caratteristiche della superficie da verniciare
- Facile da montare: per pistole Airless sempre all'ultimo stato della tecnica
- Con 2SpeedTip di WAGNER è possibile scegliere diverse combinazioni di tipi e dimensioni di ugelli per un abbinamento ottimale al particolare da rivestire.

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

Ugelli la spruzzatura di rivestimenti a spessore da utilizzare con le pompe a vite

I robusti ugelli per prodotti testurizzati sono perfettamente adattati alle lance automatiche e pneumatiche. Realizzati in acciaio inox di qualità, sono estremamente robusti e resistenti anche nell'impiego con materiali densi. Sono disponibili diverse dimensioni per un perfetto abbinamento ai vari materiali. Gli ugelli sono disponibili singolarmente o come set.

Ugelli per lance da intonaco da utilizzare con le pompe a vite

Appositamente indicato per lavori di sottointonaco. Gli ugelli permettono di applicare strati di spessore particolarmente consistente.

Scegliete tra i seguenti ugelli per stucchi, intonaci, collanti, materiali isolanti e prodotti simili:

1. Airless 2SpeedTip – Dispersione

Ampia gamma di applicazioni per vernici di fondo, dispersioni, prodotti ignifughi e trattamenti anticorrosione. Per risultati di qualità eccellente. Gli ugelli per dispersioni si distinguono per il colore giallo.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Vernice idrosolubile	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	bianco	**271062**
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	bianco	**271063**
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	bianco	**271045**
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	bianco	**271046**
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	bianco	**271047**
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	bianco	**271048**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

2. Airless 2SpeedTip – Stucco

Questo ugello è appositamente progettato per materiali ad alta viscosità, come stucchi per applicazioni Airless, e assicura un'ottima copertura dei manufatti. Gli ugelli per stucco si distinguono per il colore arancione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Stucchi	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

3. Airless TradeTip 3

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per fondi, dispersioni, prodotti ignifughi, trattamenti anticorrosione e stucchi Airless.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
I prodotti ignifughi	221	0.53	20	120	bianco	**553221**
	321	0.53	30	150	bianco	**553321**
	421	0.53	40	190	bianco	**553421**
	521	0.53	50	225	bianco	**553521**
	621	0.53	60	270	bianco	**553621**
	721	0.53	70	300	bianco	**553721**
	821	0.53	80	330	bianco	**553821**
Rivestimenti per tetti	223	0.58	20	120	bianco	**553223**
	323	0.58	30	150	bianco	**553323**
	423	0.58	40	190	bianco	**553423**
	523	0.58	50	225	bianco	**553523**
	623	0.58	60	270	bianco	**553623**
	723	0.58	70	300	bianco	**553723**
	823	0.58	80	330	bianco	**553823**
Materiali per rivestimenti spessi, Trattamenti anticorrosione, Stucco a spruzzo	225	0.64	20	120	bianco	**553225**
	325	0.64	30	150	bianco	**553325**
	425	0.64	40	190	bianco	**553425**
	525	0.64	50	225	bianco	**553525**
	625	0.64	60	270	bianco	**553625**
	725	0.64	70	300	bianco	**553725**
	825	0.64	80	330	bianco	**553825**
	227	0.69	20	120	bianco	**553227**
	327	0.69	30	150	bianco	**553327**
	427	0.69	40	190	bianco	**553427**
	527	0.69	50	225	bianco	**553527**
	627	0.69	60	270	bianco	**553627**
	827	0.69	80	330	bianco	**553827**
	229	0.75	20	120	bianco	**553229**
	329	0.75	30	150	bianco	**553329**
	429	0.75	40	190	bianco	**553429**
	529	0.75	50	225	bianco	**553529**
	629	0.75	60	270	bianco	**553629**
	231	0.79	20	120	bianco	**553231**
	331	0.79	30	150	bianco	**553331**
	431	0.79	40	190	bianco	**553431**
	531	0.79	50	225	bianco	**553531**
	631	0.79	60	270	bianco	**553631**
	731	0.79	70	300	bianco	**553731**
	831	0.79	80	330	bianco	**553831**
	233	0.84	20	120	bianco	**553233**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Materiali per rivestimenti spessi, Trattamenti anticorrosione, Stucco a spruzzo	333	0.84	30	150	bianco	**553333**
	433	0.84	40	190	bianco	**553433**
	533	0.84	50	225	bianco	**553533**
	633	0.84	60	270	bianco	**553633**
	235	0.9	20	120	bianco	**553235**
	335	0.9	30	150	bianco	**553335**
	435	0.9	40	190	bianco	**553435**
	535	0.9	50	225	bianco	**553535**
	635	0.9	60	270	bianco	**553635**
	735	0.9	70	300	bianco	**553735**
	439	0.99	40	190	bianco	**553439**
	539	0.99	50	225	bianco	**553539**
	639	0.99	60	270	bianco	**553639**
Applicazioni Heavy-Duty	243	1.1	20	120	verde	**553243**
	443	1.1	40	190	verde	**553443**
	543	1.1	50	225	verde	**553543**
	643	1.1	60	270	verde	**553643**
	445	1.14	40	190	verde	**553445**
	545	1.14	50	225	verde	**553545**
	645	1.14	60	270	verde	**553645**
	451	1.3	40	190	verde	**553451**
	551	1.3	50	225	verde	**553551**
	651	1.3	60	270	verde	**553651**
	252	1.32	20	120	verde	**553252**
	455	1.4	40	190	verde	**553455**
	555	1.4	50	225	verde	**553555**
	655	1.4	60	270	verde	**553655**
	261	1.55	20	120	verde	**553261**
	461	1.55	40	190	verde	**553461**
	561	1.55	50	225	verde	**553561**
	661	1.55	60	270	verde	**553661**
	263	1.6	20	120	verde	**553263**
	463	1.6	40	190	verde	**553463**
	565	1.65	50	225	verde	**553565**
	665	1.65	60	270	verde	**553665**
	267	1.7	20	120	verde	**553267**
	467	1.7	40	190	verde	**553467**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

4. Ugelli la spruzzatura di rivestimenti a spessore da utilizzare con le pompe a vite

I robusti ugelli per prodotti testurizzati sono perfettamente adattati alle lance automatiche e pneumatiche. Realizzati in acciaio inox di qualità, sono estremamente robusti e resistenti anche nell'impiego con materiali densi.

Ugelli per prodotti testurizzati per lance automatiche e pneumatiche	No. articolo
Ugello strutturato inox, 04 mm	268779
Ugello strutturato inox, 05 mm	348915
Ugello strutturato inox, 06 mm	268780
Ugello strutturato inox, 07 mm	348916
Ugello strutturato inox, 08 mm	268781
Ugello strutturato inox, 09 mm	348917
Ugello strutturato inox, 10 mm	268782
Ugello strutturato inox, 12 mm	342327
Ugello strutturato inox, 15 mm	342328

Set ugelli per prodotti testurizzati per lancia di spruzzatura automatica e pneumatica	No. articolo
Set di ugelli, 4/6/8/10 mm	268905

5. Ugelli per lance da intonaco da utilizzare con le pompe a vite

Appositamente indicato per lavori di sottointonaco. Gli ugelli permettono di applicare strati di spessore particolarmente consistente.

Ugello per lance da intonaco	No. articolo
Ugello per lance da intonaco, 14 mm	268746
Ugello per lance da intonaco, 16 mm	268747
Ugello per lance da intonaco, 18 mm	268748

Appunti

Superfici perfette. Per pezzi pregiati.

Per la maggior parte dei falegnami e dei fabbri, la qualità è il valore più importante. Sono loro che creano mobili, finestre, porte, scalinate, sale e molto altro. Qui una superficie perfetta è semplicemente necessaria. Le nostre pompe AirCoat rispondono sempre alle necessità più ambizione, grazie alla distribuzione particolarmente fine del materiale.

III. Lavorazione di legno e metallo

1. Turbine 196

2. Pompe a membrana 208

III. Lavorazione di legno e metallo

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale*	Dimensione dell'oggetto	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus
Agenti di distacco, oli, grassi	piccolo	●	●	●				
	medio				●	●	●	●
	grande				●			●
Velature, mordenti, impregnanti	piccolo	●	●	●		●		
	medio				●			●
	grande				●			●
Fondi, primer, stucchi, vernici a base di resina sintetica, vernici acriliche	piccolo	●	●	●	●	●	●	●
	medio				●			●
	grande				●			●

*Accessori adatti eventualmente necessari. Mmateriali idrosolubili o a base di solventi e materiali mono e bicomponenti

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus
Tecnologia							
Peso (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29
Potenza motore (kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3
Azionamento							
Tensione	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Protezione da esplosioni	No	No	No	No	No	No	No
Dimensioni max. ugello	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023
Pressione operativa max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	0.5 bar, 0.05 MPa	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	250 bar, 25 MPa
Portata max. (l/min)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5
Portata con 12 MPa	-	-	-	-	1.1	1.1	-

1. Turbine

La spruzzatura a bassa pressione (HVLP/XVLP) prevede un elevato volume di aria e una bassa pressione dell'aria (fino a 0,7 MPa). L'aria creata nella turbina fluisce attraverso un tubo fino al serbatoio per la vernice della pistola, dove crea pressione. Il materiale da applicare viene quindi convogliato all'ugello attraverso il pescante e atomizzato con l'aria residua.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto come strumento per principianti o per piccoli progetti
- Controllo semplificato
- Adattabilità perfetta del getto a seconda dell'oggetto
- Adatto a molteplici materiali grazie ai diversi inserti e pistole a tazza
- Ventaglio di spruzzatura omogeneo, anche con prodotti idrosolubili
- Facile da pulire, perché solo l'inserto contiene il materiale

III. Lavorazione di legno e metallo

FinishControl 3500 Spraypack

Il dispositivo XVLP Portatile

- Sempre a portata di mano: il più piccolo della sua categoria, ma presente in ogni cantiere - La pratica cintura per la spalla ne consente l'agevole trasporto
- Flessibile: ideale per migliorie e riparazioni, oltre che per progetti su superfici fino a 50 m²
- Ha tutto: la pratica valigetta offre spazio sufficiente per il dispositivo e due inserti verticali, che possono essere trasportati anche quando sono pieni

	No. articolo
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**
• Turbina con impugnatura	2350780
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
• Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
• Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
• Spazzola di pulizia	514209
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100
• Inserto StandardSpray	2321879

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica	2324749
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
• Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
• Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
• Guarnizione serbatoio, per tutti gli inserti XVLP	2319223
• Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Inserto FineSpray	2321877
• Inserto StandardSpray	2321879
• Inserto WallSpray	2321880
• Riser per vernici idrosolubili	2323674
• Riser, standard	2319222
• Set di pulizia per inserti XVLP	935364
• Sistema di aggancio per spallaccio FinishControl 3500, incl. viti	2343948
• Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
• Spazzola di pulizia	514209
• Valigia di trasporto, per FC 3500	2341100

III. Lavorazione di legno e metallo

1. Turbine

FinishControl 5000 Spraypack

Il multitalento per progetti fino a 50 m²

Una seduzione che introduce nel mondo della verniciatura professionale con tecnologia a spruzzo

- Dall'impiego universale per velature, smalti e dispersioni grazie al sistema modulare dell'inserto che agevola il cambio di materiale
- Controllo totale direttamente sulla pistola
- Estremamente compatto e maneggevole

	No. articolo
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**
• Unità base, FinishControl 5000	2322444
• Tubo aria con manico, per FinishControl	2314573
• Inserto StandardSpray	2321879

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Contenitore con coperchio, 1000 ml, acciaio inox, per inserti FinishControl	2322451
• Contenitore con coperchio, 1400 ml, plastica	2324749
• Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000	2322446
• Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
• Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
• Guarnizione serbatoio, per tutti gli inserti XVLP	2319223
• Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
• Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
• Inserto FineSpray	2321877
• Inserto StandardSpray	2321879
• Inserto WallSpray	2321880
• Riser per vernici idrosolubili	2323674
• Riser, standard	2319222
• Set di pulizia per inserti XVLP	935364

III. Lavorazione di legno e metallo

FineCoat 9900 Spraypack

Potente specialista nell'applicazione di smalti HVLP in un pratico formato

- Compatto e maneggevole
- Perfetta adattabilità del getto a ogni oggetto e ventaglio omogeneo e inconfondibile, anche con prodotti idrosolubili
- Ampio campo di applicazione in ambienti interni ed esterni

	No. articolo
FineCoat 9900 Spraypack	**524002**
• Turbina FC 9900, 230 V / 50 Hz	277267
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276234

Accessori per impiego con pistola FineCoat (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
• Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Accessori per impiego con Split Gun (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

FineCoat 9900 Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025
• Set filtro per FineCoat 9900 / 9800	279938
• Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Versione portatile per una maggiore flessibilità

Vedi FC 9900. Inoltre:

- Mobile e flessibile grazie al robusto carrello
- Ampio raggio di azione: tubo dell'aria lungo 9 metri
- Ideale per grandi superfici: serbatoio da nove litri

	No. articolo
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	**2302281**
• FineCoat 9900 Spraypack	524002
• Carrello con compressore e serbatoio (9,5 litri), per FC 9900	524001

Accessori per impiego con pistola FineCoat (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
• Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
• Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Accessori per impiego con Split Gun (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
• Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
• Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
• Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025
• Set filtro per FineCoat 9900 / 9800	279938
• Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405

Accessori turbine

Pistole FineCoat	No. articolo
Conversione per tazza superiore per FineCoat Split Gun	524045
Lancia di spruzzatura FineCoat WSL 60 con serbatoio superiore, solo per sblocco rapido tubo flessibile (art. 0275 625)	261024
Pistola FineCoat Split Gun con tazza inferiore, 1000 ml	524028
Pistola FineCoat Split Gun con tazza superiore, 600 ml	524053
Pistola per floccatura WF-20, 20 mm	261025

Ugelli FineCoat	No. articolo
Cappa aria, d = 09 mm, RD45	261460
Cappa aria, d = 12 mm, RD45	261461
Cappa aria, d = 14.5 mm, RD45	261462
Prolunga ugello per radiatori FineCoat RN30, solo per pistola FineCoat (N. art. 0277 035)	261020
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 2, Ø 0.8 mm	529209
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 3, Ø 1.3 mm	529210
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 4, Ø 1.8 mm	529211
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 5, Ø 2.2 mm	529212
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 6, Ø 2.4 mm	529213
Set proiettore, per FineCoat Split Gun, n. 7, Ø 2.6 mm	529214
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 1, Ø 0.5 mm	276155
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 2, Ø 0.8 mm	276254
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 3, Ø 1.3 mm	276227
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 4, Ø 1.8 mm	276228
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 5, Ø 2.2 mm	276229
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 6, Ø 2.5 mm	276245
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 7, Ø 2.7 mm	524211
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 8, Ø 3.0 mm	261021
Set proiettore, per pistola FineCoat, n. 9, Ø 4.0 mm	261022

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Turbine

Accessori turbine

Ugelli FineCoat	No. articolo
Ugello, d = 03 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261470
Ugello, d = 04 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261463
Ugello, d = 06 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261464
Ugello, d = 08 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261465
Ugello, d = 10 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261466
Ugello, d = 12 mm, 6KT.22, per WSL 50/60	261469

Tubazioni	No. articolo
Pacchetto tubi flessibili con tubo aria e materiale DN10, 8.2 m	261255
Tubo aria con manico, per FinishControl	2314573
Tubo aria, 4.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276233
Tubo aria, 7.5 m, per turbine FineCoat con sblocco rapido	276234
Tubo aria, 9 m, per FC Controller	275249
Tubo flessibile, 60 cm, lunghezza flessibile, per FineCoat	277920
Tubo terminale, 152 cm, per FineCoat	524405

Inserti FinishControl	No. articolo
Inserto FineSpray	2321877
Inserto StandardSpray	2321879

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

III. Lavorazione di legno e metallo

Accessori turbine

Filtri	No. articolo
Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500	2343947
Filtro aria, 3 pezzi, per FinishControl 5000	2322446
Filtro del tubo montante a maglia fine, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324248
Filtro del tubo montante a maglia larga, 5 pezzi, per FinishControl inserti	2324249
Set filtro per FineCoat 9900 / 9800	279938

Pulizia e conservazione per FinishControl	No. articolo
Profi-Box	2340218
Spallaccio, per FinishControl 3500	2341187
Spazzola di pulizia	514209

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori turbine

Occhiali protettivi	No. articolo
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Contenitore con coperchio, 1000 ml, acciaio inox, per inserti FinishControl	2322451
Guarnizione ugello, per FinishControl	2323934
Imbuto per riempimento, 3 pezzi, per inserti FinishControl	2324745
Manometro 0-4 bar, 1/8“, per serbatoio FineCoat 9950 PP	261342
Raccordo rapido tubo flessibile, per FineCoat	275625
Recipiente sotto pressione, per FineCoat	524232
Sacchetto interno sottopressione in plastica, resistente ai diluenti	261374
Service set, per pistola FineCoat con pistola a tazza	295981

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Appunti

2. Pompe a membrana

Il materiale viene pompato tramite i movimenti alternati della membrana. I dispositivi dotati di questa tecnologia sono apparecchiature da cantiere resistenti e allo stesso tempo facili da mantenere. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico possono essere utilizzate sia con tecnologia Airless, sia con tecnologia AirCoat-Spraypack.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Uso flessibile materiali Possibilità di applicare anche piccole quantità con il serbatoio superiore o di lavorare direttamente dal secchio
- Regolazione della pressione da 0 a 25 MPa
- Manutenzione semplificata
- Usura estremamente ridotta
- Costi operativi bassi
- Qualità WAGNER: Tecnologia a corsa lunga e struttura molto robusta

III. Lavorazione di legno e metallo

Finish 230 AirCoat compact Spraypack

Soluzione portatile completa per lavori di verniciatura dotata di compressore integrato

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto e grado di efficienza superiore
- Flessibilità e mobilità elevate: grazie al potente e silenzioso compressore integrato
- Utilizzo particolarmente semplice

	No. articolo
Finish 230 AirCoat compact Spraypack	**2301689**
• Unità base, F 230 AC compact	550005
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV verde (ridotto consumo d´aria)	394912
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Guaina protettiva - 10 m	2305871
• Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152
• Tubo aria, DN6, 1/4“, 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
• Tubo aria, DN6, 1/4“, 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	9984596
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	2302379
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803

Finish 230 vernice Spraypack

L'ingresso nel mondo dell'Airless per i professionisti

- Perfettamente adatto per piccole operazioni di verniciatura anche con materiali idrosolubili (a seconda dello spraypack/ dell'equipaggiamento)
- In qualità di più piccolo nella sua categoria, F 230 offre un rapporto prezzo-prestazioni ottimale
- Trasporto comodo: pratica maniglia per il trasporto e supporto per tubo flessibile integrato

	No. articolo
Finish 230 vernice Spraypack	**311062**
• Unit base Finish 230 per smalti	-
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Filtro pistola giallo, set 10 pezzi., 100 MA, 0.14 mm MW, fine	97023
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2301052
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2302374
• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio

Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio	**2341489**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless

Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello

Soluzione completa e portatile per i lavori di verniciatura

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello	**2341490**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless

Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio

Soluzione di verniciatura portatile completa di compressore aria

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio	**2353392**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su telaio	2334424
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless

Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello

Soluzione di verniciatura portatile completa di compressore aria

- Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente fine per una finitura perfetta
- Componenti perfettamente combinati: overspray ridotto ed efficacia aumentata per ogni mano
- Utilizzo particolarmente semplice
- Lo standard industriale nell'abituale qualità WAGNER

	No. articolo
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello	**2353393**
• Unità base, SuperFinish 23 Plus su carrello	2334444
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4", 10 m	2302379
• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
• Ugello ACF3000 11/40	379411
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935

Accessori per lavori con smalti Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, L10, 208 / 510	271042
• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	34383
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3, grilletto corto	296465
• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 m	9984583

Accessori per lavori con dispersioni Airless (set pronto all'uso)	No. articolo
• 2SpeedTip, D10, 111/419	271045
• Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388
• PumpRunner	2306987
• Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Contenitore rullo D = 100x320	345912
• Guarnizione staffa rullo	345323
• InlineRoller inserite in un pratico, incl. Tubo AP DN4, 7.5 m, prolunga 50 cm, rullo pelo corto 13 mm, ecc.	345010
• Prolunga telescopica, 60 - 100 cm	345901
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 0,3 m	345915

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello

Accessori per rulli Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• Prolunga, Rd. 32x1/8, 1,2 m	345916
• Rullo imbottito setole lunghe 20 mm, con guarnizione staffa rullo	345902
• Rullo pelo corto 13 mm	345324

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
• Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
• Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
• Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione, per modelli da SF 21 a SF 31	341705
• Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
• Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863
• Filtro pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio	97024
• Filtro pistola rosso, set 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine	97022
• Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
• Prolunga 1 m con testina orientabile	96015
• Prolunga 2 m con testina orientabile	96016
• Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
• Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
• Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
• Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX

Indicazioni per l'aggiornamento a Airless

Questo Spraypack può essere convertito a Airless, per es. per applicazioni all'aria aperta. Gli accessori Airless, come tubi, pistole, ugelli e portaugelli, sono disponibili nella sezione dedicata agli accessori a fine del capitolo.

Accessori per pompe a membrana

Pistole	No. articolo
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu	394156
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria blu + ugello	394150
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa	394157
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria rossa + ugello	394151
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde	394158
Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria verde + ugello	394152
Pistola Airless AG 08 TS, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	528318
Pistola Airless AG 08, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	296388

Cappe aria	No. articolo
Cappa aria HV blu (per prodotti a base acqua)	394911
Cappa aria HV verde (ridotto consumo d´aria)	394912
Cappa aria LV rossa (per prodotti a base solvente)	394910
Ghiera completa	394921

Tubi AirCoat	No. articolo
Guaina protettiva - 10 m	2305871

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

2. Pompe a membrana

III. Lavorazione di legno e metallo

Accessori per pompe a membrana

Tubi AirCoat	No. articolo
Guaina protettiva - 7.5 m	2305870
Tubo aria, DN6, 1/4“, 10 m, per tubo flessibile doppio AP	2304451
Tubo aria, DN6, 1/4“, 7.5 m, per tubo flessibile doppio AP	2304449
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	9984596
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	9984595
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306802
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m	2302379
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m	2302378
Tubo flessibile doppio AP, materiale DN4, 27 MPa, aria DN6, M16x1.5, 7.5 m	2306803

Tubi Airless	No. articolo
Tubo AP DN3, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984584
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2301052
Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984583
Tubo AP DN4, 27 MPa, M16x1.5, 7.5 m	9984510
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 10 m	2302374
Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m	9984573
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 30 m	9984575

Tubi terminali Airless	No. articolo
Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4“, 1 m, PFTE, per vernice	9984458
Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Ugelli AirCoat	No. articolo
Ugelli AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	379XXX

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Ugelli Airless	No. articolo
Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
Kit ugelli 2SpeedTip, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello 2SpeedTip L20 210/512 - 1x ugello 2SpeedTip L30 212/514	2344157
Kit ugelli TradeTip 3, vernici, composto di: - 4x filtro calcio pistola extra fine - 180 M (rosso) - 1x prolunga ugello 15 cm - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 308 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 410 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 412 - 1x ugello TradeTip 3 FineFinish 510	2344155
TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
Ugelli TradeTip 3 FineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	554XXX
Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX
Ugello ventaglio regolabile 15, apertura 0.13 - 0.46 mm, ampiezza spruzzo 5-35 cm	999057
Ugello ventaglio regolabile 20, apertura 0.18 - 0.48 mm, ampiezza spruzzo 5-50 cm	999053
Ugello ventaglio regolabile 28, apertura 0.28 - 0.66 mm, ampiezza spruzzo 8–55 cm	999054
Ugello ventaglio regolabile 41, apertura 0.43 - 0.88 mm, ampiezza spruzzo 10-60 cm	999055
Ugello ventaglio regolabile 49, apertura 0.53 - 1.37 mm, ampiezza spruzzo 10-40 cm	999056

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Portaugello Airless	No. articolo
Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
Portaugello 2SpeedTip	271065
Portaugello, attacco F 11/16" (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
Portaugello, attacco G 7/8" (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294
Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Prolunghe ugello AirCoat	No. articolo
Prolunga ugello AirCoat, 30 cm	394090

Prolunghe ugello Airless	No. articolo
Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Prolunghe ugello Airless	No. articolo
Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Filtri	No. articolo
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA	T464.00
Filtro pistola blu, 1 pezzo, 150 MA	T466.00
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA	T465.00
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA	T467.00

Adattatori / nippli	No. articolo
Adattatore 3/8" NPS F - M16x1.5 M	115672
Adattatore I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
Adattatore I = 1/4" x A = M16x1.5	34041
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4"	97201
Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8"	97204

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Adattatori / nippli	No. articolo
Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
Nipplo A = 1/2" x 1/2" (connessione tubazione)	3202901
Nipplo A = 1/4" x 1/4"	34038
Nipplo A = 1/4" x M16x1.5	34033
Nipplo A = 3/4" x 1/2" (adattatore per tubazione) G 3/4" x G 1/2"	9985782
Nipplo A = 3/4" x 3/4" (connessione tubazione)	9985781
Nipplo A = 3/8" x 1/2", connessione filtro HP per tubo da 1/2"	349610
Nipplo A = 3/8" x 3/4", connessione filtro AP per tubo da 3/4"	9985783
Nipplo A = 3/8" x 3/8" (connessione tubazione)	256343
Nipplo A = M16x1.5 x 3/8"	2308887
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
Nipplo avvitabile A = 1/4" x M16x1.5	105313
Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
Olio idraulico Divinol 1 litro, per pompe a membrana	21061
Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Set pulizia serbatoio superiore TopClean	340930
24 x TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Strumento	No. articolo
Chiave a cinghia per filtro AP	349720
Chiave a rullo	9991114
Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
Chiave per valvola di mandata SF 21 / SF 23	344340

Contenitore superiore	No. articolo
Filtro a disco D 57 - 0.4 fine, per serbatoio superiore	3756
Filtro a disco D 57 - 0.8 grosso, per serbatoio superiore	37607
Serbatoio superiore 20 litri, M36x2	341266

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Contenitore superiore	No. articolo
Serbatoio superiore 5 litri per F 230	288144
Serbatoio superiore 5 litri, M36x2	341265
Set serbatoio superiore da 5 litri, con TopClean	341268

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Filtro pescante per contenitore, attacco rapido pescante, collegamento curvo, 1,4 m	97082
Setaccio vernici per serbatoio superiore da 5 litri	97258
Sistema di aspirazione completo, per SF 23 Plus, incl. PumpRunner	2342879
Staccio metex	34950
Staccio metex vernici, 5 pezzi	34952

Tubi riscaldati per vernici	No. articolo
TempSpray H 126 Spraypack, 10 m (Completo di pistola e ugello)	2311852
Unità di base TempSpray H 126, 10 m	2311659

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Compressori	No. articolo
Compressore AirBoost 100, per SF 23 Plus	2347935
Filtro aria, per compressore AB 100, 5 pezzi	2351461
Filtro di aspirazione, per compressore AB 100	2348863

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection", chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257
Manometro 250 - 400 bar, I = 1/4", A = 1/4"	340256
Manometro 250 - 400 bar, I = M16x1.5, A = M16x1.5	97061

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori per pompe a membrana

Altro	No. articolo
Regolatore aria AirCoat, kit di connessione	340250
Set pezzi di ricambio manometro D40 0 - 400 bar, per F 250 / F 270	252776

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

IV. Protezione anticorrosione e di edifici

1. Pompe a pistone 232

2. Ugelli 259

Massima protezione. Anche in condizioni estreme.

Influssi meteorologici, radiazioni UV, aria salmastra, sbalzi di temperatura, acidi e materiali aggressivi: la lista degli elementi che possono danneggiare le superfici è lunga. Gli edifici legati all'energia, all'industria e alle infrastrutture sono i più colpiti. Perciò una manutenzione e preservazione per mezzo di applicazioni regolari di protezioni è indispensabile. WAGNER offre i dispositivi perfetti per superfici particolarmente resistenti e uniformi.

IV. Protezione anticorrosione e di edifici

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Cercate qui il materiale (prima colonna) e le dimensioni più frequenti (seconda colonna). In questo modo potete trovare gli Spraypack adatti per le necessità specifiche (colonne tabella a destra). Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

Materiale*	Dimensione dell'oggetto	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Pressione operativa max. (A)= MPa, (B)=bar		(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 20.7 (B) 207	(A) 31 (B) 310	(A) 27.6 (B) 276	(A) 41.4 (B) 414	(A) 51.7 (B) 517
Portata max. (l/min)		6.6	10	16	11	16	11	10.2
Tinte a base di epossidi, acrili a base di acqua, tinte di fondo e poliuretani	piccolo	●	●	●				
	medio	●	●		●		●	●
	grande		●		●	●	●	●
	molto grande				●	●	●	●
Prodotti antifiamma, zinco inorganico, protettivi per tetti ed isolanti a base di silicone	piccolo	●	●					
	medio	●	●		●		●	●
	grande		●		●	●	●	●
	molto grande				●	●	●	●

* Si richiama l'attenzione le informazioni fornite dal produttore del materiale nella scheda tecnica di materiale per la selezione della pompa.

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Tecnologia							
Peso (kg)	83	100	59.9	60.3	63.5	63	61.2
Potenza motore (kW)	3.6	5.5	-	-	-	-	-
Azionamento							
Tensione	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	-	-	-	-	-
Dimensioni max. ugello	0.052	0.056	-	-	-	-	-
Pressione operativa max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	310 bar, 31 MPa	276 bar, 27.6 MPa	414 bar, 41.4 MPa	517 bar, 51.7 MPa
Portata max. (l/min)	6.6	10	16	11	16	11	10.2

1. Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità

IV. Protezione anticorrosione e di edifici

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
• Unità base, HC 950 E	528501
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8“	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio di grande capacità	2309956
• Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all'uso)	No. articolo
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8“	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione a benzina, 4,8 CV, Honda	0290614A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Potente pacchetto per materiali pesanti

- Versatile nell'utilizzo grazie all'elevata portata
- Leggero, sebbene potente: dimensioni compatte per agevolarne il trasporto
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina	**2332186**
• Unità base, HC 950 G	528500
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• Ugello 2SpeedTip D40 117/427	271048

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all'uso)	No. articolo
• Adattatore I = 1/4" x A = 3/8"	179732
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m, per vernice	2336582
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 230 V	0528611A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2"	349256
• Nipplo A = 1/2" - 3/8" (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 10 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 10 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**
• Unità base, HC 970 E	528509
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8“	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all'uso)	No. articolo
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8“	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585

Conversione a benzina	No. articolo
• Conversione benzina, 8,5 CV, Honda	0290456A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina

Velocità extra per progetti XL, sotto ogni aspetto

Con una portata pari a 12 l/min HC 970 è la pompa a pistone ad azionamento idraulico con motore a scoppio più potente del catalogo WAGNER

- La scelta giusta per grandi superfici e impieghi molto frequenti
- Prestazioni massime: grazie a una portata di 12 l/min
- Caratteristiche innovative di HeavyCoat: opzionalmente disponibile come modello a benzina o elettrico, convertibile in pochi minuti. In opzione ancora più potente con SSP - sostituzione del secchio più rapida, pulizia semplificata e trasporto con unità pompante girevole SwingCart ecc.

	No. articolo
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina	**2332192**
• Unità base, HC 970 G	528508
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4“, 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
• 2SpeedTip, S20, 243 / 539	271050

Accessori per applicazioni di grandi quantità (set pronto all'uso)	No. articolo
• Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955

Accessori per spruzzo termico Airless (scegliere autonomamente)	No. articolo
• TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (completo di pistola e ugello)	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (completo di pistola e ugello)	2311854

Accessori per stucco a spruzzo (set pronto all'uso)	No. articolo
• Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m, per vernice	2336582
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585

Conversione a funzionamento elettrico	No. articolo
• Conversione motore elettrico, 400 V	0528612A

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
• Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707

IV. Protezione anticorrosione e di edifici

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
• Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
• Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
• Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
• Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
• Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
• Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
• Set per l'applicazione di prodotti ad effetto (bucciati)	258720
• Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4“, 15 m	2336586

IV. Protezione anticorrosione e di edifici

SuperCoat 30 su supporto a muro

Dispositivo per principianti nel settore Protective Coating

- Entrata perfetta: ideale per superfici fino a 200 m²
- Buona portata (16 l/min a 90 doppie corse) e al contempo ridotta quantità di aria
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 30 su supporto a muro	**0556730W**
Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

SuperCoat 30 su carrello

Dispositivo per principianti nel settore Protective Coating

- Entrata perfetta: ideale per superfici fino a 200 m²
- Buona portata (16 l/min a 90 doppie corse) e al contempo ridotta quantità di aria
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 30 su carrello	**0556730C**
Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341126
• Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2341127
• Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m	2336583
• Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m	2336585
• Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

SuperCoat 45 su supporto a muro

Robusto dispositivo per superfici di medie dimensioni

- Perfetto per progetti fino a 800 m²
- Il compagno ideale in ogni cantiere: ruote interamente pneumatiche e telaio robusto dotato di ganci
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 45 su supporto a muro	**0556745W**
Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 45 su carrello

Robusto dispositivo per superfici di medie dimensioni

- Perfetto per progetti fino a 800 m²
- Il compagno ideale in ogni cantiere: ruote interamente pneumatiche e telaio robusto dotato di ganci
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 45 su carrello	**0556745C**
Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 40 su supporto a muro

Solida pompa nella categoria di prezzo media

- Buon rapporto qualità/prezzo: supporta pressoché tutti i materiali
- Buona portata (16 l/min a 90 doppie corse) e al contempo ridotta quantità di aria
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 40 su supporto a muro	**0556940W**
Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 40 su carrello

Solida pompa nella categoria di prezzo media

- Buon rapporto qualità/prezzo: supporta pressoché tutti i materiali
- Buona portata (16 l/min a 90 doppie corse) e al contempo ridotta quantità di aria
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 40 su carrello	**0556940C**
Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 60 su supporto a muro

Potente multitalento per verniciature protettive

- Versatile nell'utilizzo: supporta pressoché tutti i materiali
- Elevate prestazioni: raggiunge una pressione di esercizio massima pari a 414 bar
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 60 su supporto a muro	**0556960W**
Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4", con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16"	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8"	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 60 su carrello

Potente multitalento per verniciature protettive

- Versatile nell'utilizzo: supporta pressoché tutti i materiali
- Elevate prestazioni: raggiunge una pressione di esercizio massima pari a 414 bar
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 60 su carrello	**0556960C**
Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8" x A = NPSM 1/4"	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4", con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16"	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8"	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8"NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼"NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼"NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

1. Pompe a pistone

SuperCoat 75 su supporto a muro

Robusto specialista per grandi superfici

- Ideale per grandi progetti su superfici superiori a 800 m²
- Il più potente della sua famiglia: raggiunge una pressione di esercizio pari a 517 bar e supporta quindi anche le applicazioni con siliconi
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 75 su supporto a muro	**0556975W**
Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

SuperCoat 75 su carrello

Robusto specialista per grandi superfici

- Ideale per grandi progetti su superfici superiori a 800 m²
- Il più potente della sua famiglia: raggiunge una pressione di esercizio pari a 517 bar e supporta quindi anche le applicazioni con siliconi
- Caratteristiche innovative di SuperCoat: disponibile nella versione mobile dotata di carrello, nella versione per il montaggio a parete o trasformabile in pochi minuti, motore ad aria compressa particolarmente efficiente con protezione antigelo, struttura robusta e dalla semplice manutenzione e molto altro ancora

	No. articolo
SuperCoat 75 su carrello	**0556975C**
Nei modelli SuperCoat non vi sono Spraypack preconfigurati, in quanto le applicazioni sono molto individuali. Selezionare dalla lista sotto gli accessori adatti.	

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello alta pressione	2343777
• Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4“, con portaugello alta pressione	2343778
• Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4“, con portaugello TradeTip 3	2351085
• Portaugello TradeTip AP - attacco F 11/16“	289396
• Portaugello TradeTip AP - attacco G 7/8“	289395
• Tubo flessibile AP DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• Tubo flessibile AP DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX

IV. Protezione anticorrosione e di edifici

Accessori pompe a pistone

Pistole	No. articolo
Pistola Airless AG 14, attacco F 1/4", 25 MPa, con portaugello TradeTip 3	502166
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341126
Pistola Airless AG 19, 25 MPa, attacco G 1/4", con portaugello TradeTip 3	2341127
Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello alta pressione	2343777
Pistola Airless AG 19, 53 MPa, attacco G 1/4", con portaugello alta pressione	2343778
Pistola Airless G 15, 53 MPa, attacco F 1/4", con portaugello TradeTip 3	2351085
Pole Gun 120 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296443
Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"	296441
Pole Gun 200 cm, portaugello 1/4", attacco F 11/16"	296444
Pole Gun 200 cm, portaugello attacco G 7/8", ugello 1/4"	296442

Tubi Airless	No. articolo
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 15 m	2336583
Tubo AP DN10, 25 MPa, NPSM 3/8", 30 m	2336584
Tubo AP DN13, 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m	2336585
Tubo AP DN19, 25 MPa, NPSM 3/4", 15 m	2336586
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 15 m	9984507
Tubo AP DN6, 27 MPa, M16x1.5, 30 m	9984562
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 30 m	9984575

Tubi terminali Airless	No. articolo
Tubo AP DN4, M16x1.5, 1 m , PTFE, per vernice	9984456
Tubo AP DN5, 25 MPa, NPS 1/4", 1 m, PFTE, per vernice	9984458
Tubo AP DN6, M16x1.5, 2.5 m, per vernice	9984569

Avvolgitubi	No. articolo
Avvolgitubo HR30, M16x1,5	341910

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Avvolgitubi	No. articolo
Avvolgitubo HR45, con tubo flessibile AP DN6 30 m	341912

Ugelli	No. articolo
Aghi per pulizia, 0.05-0.50 mm, 12 pezzi	8612001
TipClick, portaugello per ugelli TradeTip 3	149702
Ugelli 2SpeedTip, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	271XXX
Ugelli TradeTip 3 HighPressure, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	559XXX
Ugelli TradeTip 3, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	553XXX

Portaugello	No. articolo
Guarnizione per montaggio ugello non autopulente	43052
Portaugello 2SpeedTip	271065
Portaugello, attacco F 11/16" (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
Portaugello, attacco G 7/8" (concorso, etc.), per ugelli TradeTip 3	289390
Protezione anticontatto per ugello regolabile	97294

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

Accessori pompe a pistone

Portaugello	No. articolo
Set di guarnizioni doppie, 5 pezzi, per ugelli TradeTip 3	556037

Prolunghe ugello	No. articolo
Prolunga ugello, 15 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556051
Prolunga ugello, 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556074
Prolunga ugello, 30 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556052
Prolunga ugello, 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556075
Prolunga ugello, 45 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556053
Prolunga ugello, 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556076
Prolunga ugello, 60 cm, attacco F, con portaugello, senza ugello	556054
Prolunga ugello, 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello	556077
Raccordo flessibile per iniezione, ND 400, 11/16“	97057
Raccordo orientabile, attacco F, per prolunga ugello	97009
Sonda sigillante interni A rigida, 12 cm, con ugello R11	97252
Sonda sigillante interni B rigida, 70 cm, con ugello R15	97208
Sonda sigillante interni flessibile, 130 cm, con ugello 0.5 mm, 25 MPa	97004
Valvola ClearSpray, attacco F	0521012F
Valvola ClearSpray, attacco G	0521012A

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Pompe a pistone

Accessori pompe a pistone

Filtri	No. articolo
Cartuccia filtro, 0 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349707
Cartuccia filtro, 100 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349705
Cartuccia filtro, 5 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349431
Cartuccia filtro, 50 MA, per HeavyCoat/LineCoat	349704
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA	T464.00
Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA	T464.00AW

Adattatori / nippli	No. articolo
Adattatore 3/8“ NPS F - M16x1.5 M	115672
Adattatore I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
Adattatore I = 1/4“ x A = 3/8“	179732
Adattatore I = 1/4“ x A = M16x1.5	34041
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/2“	349256
Adattatore I = M16x1.5 x A = 1/4“	97201
Adattatore I = M16x1.5 x A = 3/8“	97204
Nipplo A = 1/2“ - 3/8“ (adattatore per tubazione)	3203026
Nipplo A = 1/2“ x 1/2“ (connessione tubazione)	3202901
Nipplo A = 1/4“ x 1/4“	34038
Nipplo A = 1/4“ x M16x1.5	34033

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

IV. Protezione anticorrosione e di edifici

Accessori pompe a pistone

Adattatori / nippli	No. articolo
Nipplo A = 3/4“ x 1/2“ (adattatore per tubazione) G 3/4” x G 1/2”	9985782
Nipplo A = 3/4“ x 3/4“ (connessione tubazione)	9985781
Nipplo A = 3/8“ x 1/2“, connessione filtro HP per tubo da 1/2“	349610
Nipplo A = 3/8“ x 3/4“, connessione filtro AP per tubo da 3/4“	9985783
Nipplo A = 3/8“ x 3/8“ (connessione tubazione)	256343
Nipplo A = M16x1.5 x 3/8“	2308887
Nipplo A = M16x1.5 x M16x1.5 / 1x60°	97529
Nipplo M16x1.5 - M16x1.5 - CS	34030
Nipplo avvitabile A = 1/4” x M16x1.5	105313
Nipplo di riduzione A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561

Pulire / Custodire / Conservare	No. articolo
Agente rilasciante 0.25 litri	9992504
Flaconte ricarica per TipClean, 1 litro	97110
Olio pneumatico 0.25 litri	9992509
Olio speciale EasyGlide, 118ml	508619
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 1 litro	508281
Prodotto di pulizia e conservazione EasyClean, 118 ml	508620
24 x TipClean Box, contenitore con prodotto pulizia speciale (24 pezzi)	97109
TipClean, contenitore con prodotto pulizia speciale	97108

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Strumento	No. articolo
Chiave a cinghia per filtro AP	349720
Chiave a rullo	9991114
Chiave connettore con manico con protezione (2x)	9100099
Combinazione scarico peso, per HeavyCoat	349911
Scatola attrezzi con attrezzi per HeavyCoat	349713

Serbatoio di grande capacità	No. articolo
Rullo di pressatura sacchi su binario	2323178
Serbatoio di grande capacità	2309956
Serbatoio per grandi volumi per HeavyCoat	2309955
Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi	2309960
Set adattatore, serbatoio per grandi volumi	2312160

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Adattatore per connettore da B a C per HeavyCoat	9991651

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Sistemi di aspirazione	No. articolo
Filtro pescante per contenitore con adattatore per connettore C, per HeavyCoat	349907
Staccio metex	34950
Tappo di chiusura per attacco rapido pescante	97305
Tubo di aspirazione per stucchi per HeavyCoat	2340003
Tubo di aspirazione, 2", per HeavyCoat	342205
Tubo di aspirazione, 2-C, per HeavyCoat	349252
Tubo di aspirazione, per HeavyCoat	349580

Tubi riscaldati per vernici	No. articolo
TempSpray H 226 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311853
TempSpray H 326 Spraypack, 30 m (Completo di pistola e ugello)	2311854
TempSpray H 426 Spraypack, 15 m (Completo di pistola e ugello)	2311855
Unità di base TempSpray H 226, 15 m	2311660

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

1. Pompe a pistone

Accessori pompe a pistone

Tubi riscaldati per vernici	No. articolo
Unità di base TempSpray H 326, 30 m	2311661
Unità di base TempSpray H 426, 15 m	2311662

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection", chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Interruttore differenziale portatile 230V 16A	9956257

Le immagini potrebbero differire dall'originale.

IV. Protezione anticorrosione e di edifici

2. Ugelli

Airless 2SpeedTip – due ugelli in uno

L'innovativo ugello reversibile di WAGNER combina due ugelli in uno solo. Semplicemente ruotandolo è possibile modificarne le caratteristiche per avere a disposizione la corretta misura: questo facilita l'adattamento ottimale alla superficie da rivestire e consente di risparmiare tempo utile. In più, il colore dell'ugello indica il corrispondente filtro pistola da utilizzare: evita l'otturazione dell'ugello.

- Maggiore versatilità in cantiere e in officina
- Regolazione ottimale del ventaglio in funzione delle caratteristiche della superficie da verniciare
- Facile da montare: per pistole Airless sempre all'ultimo stato della tecnica
- Con 2SpeedTip di WAGNER è possibile scegliere diverse combinazioni di tipi e dimensioni di ugelli per un abbinamento ottimale al particolare da rivestire.

Ugello 1: Angolo ampio, grande apertura dell'ugello, migliore copertura delle superfici, velocità più elevata, massimo risparmio di tempo.

Inserto: il colore dell'inserto corrisponde al colore del filtro pistola raccomandato.

Ugello 2: Angolo stretto, piccola apertura dell'ugello, migliore controllo, precisione nell'applicazione. Ideale per lavori di profilatura.

E'possibile passare da una misura di ugello all'altra semplicemente ruotandone il corpo di 90° – maggiore flessibilità di applicazione in cantiere.

Due inserti in carburo di tungsteno sinterizzato sono montati sovrapposti ed assicurano lunga durata.

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

L'angolo dell'ugello determina l'ampiezza del ventaglio di spruzzatura, in questo caso abbiamo un angolo di 50°:

Ugello di massima precisione (qui: foro 0.017 polici). Il diametro del foro determina la portata e di conseguenza la quantità di colore che viene applicata.

Acquistando un ugello TradeTip 3 si trovano gratis nella confezione un filtro calcio pistola adeguato al diametro del foro scelto e una guarnizione doppia.

Scegliete tra i seguenti ugelli per prodotti ignifughi, tinte a base di epossidi, acrili a base di acqua, poliuretani, rivestimenti antincendio, vernici a base di polveri di zinco, silicone, rivestimenti per tetti e prodotti simili:

1. Airless 2SpeedTip – Stucchi

Questo ugello è appositamente progettato per materiali ad alta viscosità, come stucchi per applicazioni Airless, e assicura un'ottima copertura dei manufatti. Gli ugelli per stucco si distinguono per il colore arancione.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Stucchi	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

2. Airless TradeTip 3

L'ugello giallo standard offre un'ampia gamma di applicazioni per fondi, dispersioni, prodotti ignifughi, trattamenti anticorrosione e stucchi Airless.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Rivestimenti per tetti	223	0.58	20	120	bianco	**553223**
	323	0.58	30	150	bianco	**553323**
	423	0.58	40	190	bianco	**553423**
	523	0.58	50	225	bianco	**553523**
	623	0.58	60	270	bianco	**553623**
	723	0.58	70	300	bianco	**553723**
	823	0.58	80	330	bianco	**553823**
Materiali per rivestimenti spessi, Trattamenti anticorrosione, Stucco a spruzzo	225	0.64	20	120	bianco	**553225**
	325	0.64	30	150	bianco	**553325**
	425	0.64	40	190	bianco	**553425**
	525	0.64	50	225	bianco	**553525**
	625	0.64	60	270	bianco	**553625**
	725	0.64	70	300	bianco	**553725**
	825	0.64	80	330	bianco	**553825**
	227	0.69	20	120	bianco	**553227**
	327	0.69	30	150	bianco	**553327**
	427	0.69	40	190	bianco	**553427**
	527	0.69	50	225	bianco	**553527**
	627	0.69	60	270	bianco	**553627**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Materiali per rivestimenti spessi, Trattamenti anticorrosione, Stucco a spruzzo	827	0.69	80	330	bianco	**553827**
	229	0.75	20	120	bianco	**553229**
	329	0.75	30	150	bianco	**553329**
	429	0.75	40	190	bianco	**553429**
	529	0.75	50	225	bianco	**553529**
	629	0.75	60	270	bianco	**553629**
	231	0.79	20	120	bianco	**553231**
	331	0.79	30	150	bianco	**553331**
	431	0.79	40	190	bianco	**553431**
	531	0.79	50	225	bianco	**553531**
	631	0.79	60	270	bianco	**553631**
	731	0.79	70	300	bianco	**553731**
	831	0.79	80	330	bianco	**553831**
	233	0.84	20	120	bianco	**553233**
	333	0.84	30	150	bianco	**553333**
	433	0.84	40	190	bianco	**553433**
	533	0.84	50	225	bianco	**553533**
	633	0.84	60	270	bianco	**553633**
	235	0.9	20	120	bianco	**553235**
	335	0.9	30	150	bianco	**553335**
	435	0.9	40	190	bianco	**553435**
	535	0.9	50	225	bianco	**553535**
	635	0.9	60	270	bianco	**553635**
	735	0.9	70	300	bianco	**553735**
	439	0.99	40	190	bianco	**553439**
	539	0.99	50	225	bianco	**553539**
	639	0.99	60	270	bianco	**553639**
Applicazioni Heavy-Duty	243	1.1	20	120	verde	**553243**
	443	1.1	40	190	verde	**553443**
	543	1.1	50	225	verde	**553543**
	643	1.1	60	270	verde	**553643**
	445	1.14	40	190	verde	**553445**
	545	1.14	50	225	verde	**553545**
	645	1.14	60	270	verde	**553645**
	451	1.3	40	190	verde	**553451**
	551	1.3	50	225	verde	**553551**
	651	1.3	60	270	verde	**553651**
	252	1.32	20	120	verde	**553252**
	455	1.4	40	190	verde	**553455**
	555	1.4	50	225	verde	**553555**
	655	1.4	60	270	verde	**553655**
	261	1.55	20	120	verde	**553261**
	461	1.55	40	190	verde	**553461**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	Filtro pistola[2]	N. art.
Applicazioni Heavy-Duty	561	1.55	50	225	verde	**553561**
	661	1.55	60	270	verde	**553661**
	263	1.6	20	120	verde	**553263**
	463	1.6	40	190	verde	**553463**
	565	1.65	50	225	verde	**553565**
	665	1.65	60	270	verde	**553665**
	267	1.7	20	120	verde	**553267**
	467	1.7	40	190	verde	**553467**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

3. Airless TradeTip 3 HighPressure

Gli ugelli grigi HighPressure sono indicati per una pressione di spruzzo fino a 53 MPa. Ideali per applicare materiali molto pesanti e densi.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	107	0.18	10	100	**559107**
	207	0.18	20	120	**559207**
	307	0.18	30	150	**559307**
	109	0.23	10	100	**559109**
	209	0.23	20	120	**559209**
	309	0.23	30	150	**559309**
	409	0.23	40	190	**559409**
	509	0.23	50	225	**559509**
	609	0.23	60	270	**559609**
	111	0.28	10	100	**559111**
	211	0.28	20	120	**559211**
	311	0.28	30	150	**559311**
	411	0.28	40	190	**559411**
	511	0.28	50	225	**559511**
	611	0.28	60	270	**559611**
	711	0.28	70	300	**559711**
	113	0.33	10	100	**559113**
	213	0.33	20	120	**559213**
	313	0.33	30	150	**559313**
	413	0.33	40	190	**559413**
	513	0.33	50	225	**559513**
	613	0.33	60	270	**559613**
	713	0.33	70	300	**559713**
	813	0.33	80	330	**559813**
	115	0.38	10	100	**559115**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	215	0.38	20	120	**559215**
	315	0.38	30	150	**559315**
	415	0.38	40	190	**559415**
	515	0.38	50	225	**559515**
	615	0.38	60	270	**559615**
	715	0.38	70	300	**559715**
	815	0.38	80	330	**559815**
	117	0.43	10	100	**559117**
	217	0.43	20	120	**559217**
	317	0.43	30	150	**559317**
	417	0.43	40	190	**559417**
	517	0.43	50	225	**559517**
	617	0.43	60	270	**559617**
	717	0.43	70	300	**559717**
	817	0.43	80	330	**559817**
	119	0.48	10	100	**559119**
	219	0.48	20	120	**559219**
	319	0.48	30	150	**559319**
	419	0.48	40	190	**559419**
	519	0.48	50	225	**559519**
	619	0.48	60	270	**559619**
	719	0.48	70	300	**559719**
	819	0.48	80	330	**559819**
	221	0.53	20	120	**559221**
	321	0.53	30	150	**559321**
	421	0.53	40	190	**559421**
	521	0.53	50	225	**559521**
	621	0.53	60	270	**559621**
	721	0.53	70	300	**559721**
	821	0.53	80	330	**559821**
	921	0.53	90	530	**559921**
	223	0.58	20	120	**559223**
	323	0.58	30	150	**559323**
	423	0.58	40	190	**559423**
	523	0.58	50	225	**559523**
	623	0.58	60	270	**559623**
	723	0.58	70	300	**559723**
	823	0.58	80	330	**559823**
	923	0.58	90	530	**559923**
	225	0.64	20	120	**559225**
	325	0.64	30	150	**559325**
	425	0.64	40	190	**559425**
	525	0.64	50	225	**559525**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

2. Ugelli

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	625	0.64	60	270	**559625**
	725	0.64	70	300	**559725**
	825	0.64	80	330	**559825**
	925	0.64	90	530	**559925**
	227	0.69	20	120	**559227**
	327	0.69	30	150	**559327**
	427	0.69	40	190	**559427**
	527	0.69	50	225	**559527**
	627	0.69	60	270	**559627**
	727	0.69	70	300	**559727**
	827	0.69	80	330	**559827**
	927	0.69	90	530	**559927**
	329	0.75	30	150	**559329**
	429	0.75	40	190	**559429**
	529	0.75	50	225	**559529**
	629	0.75	60	270	**559629**
	729	0.75	70	300	**559729**
	829	0.75	80	330	**559829**
	929	0.75	90	530	**559929**
	331	0.79	30	150	**559331**
	431	0.79	40	190	**559431**
	531	0.79	50	225	**559531**
	631	0.79	60	270	**559631**
	731	0.79	70	300	**559731**
	831	0.79	80	330	**559831**
	931	0.79	90	530	**559931**
	333	0.84	30	150	**559333**
	433	0.84	40	190	**559433**
	533	0.84	50	225	**559533**
	633	0.84	60	270	**559633**
	733	0.84	70	300	**559733**
	833	0.84	80	330	**559833**
	933	0.84	90	530	**559933**
	335	0.9	30	150	**559335**
	435	0.9	40	190	**559435**
	535	0.9	50	225	**559535**
	635	0.9	60	270	**559635**
	735	0.9	70	300	**559735**
	835	0.9	80	330	**559835**
	935	0.9	90	530	**559935**
	337	0.94	30	150	**559337**
	437	0.94	40	190	**559437**
	537	0.94	50	225	**559537**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

IV. Protezione anticorrosione e di edifici

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	637	0.94	60	270	**559637**
	737	0.94	70	300	**559737**
	837	0.94	80	330	**559837**
	937	0.94	90	530	**559937**
	339	0.99	30	150	**559339**
	439	0.99	40	190	**559439**
	539	0.99	50	225	**559539**
	639	0.99	60	270	**559639**
	739	0.99	70	300	**559739**
	839	0.99	80	330	**559839**
	939	0.99	90	530	**559939**
	341	1.04	30	150	**559341**
	441	1.04	40	190	**559441**
	541	1.04	50	225	**559541**
	641	1.04	60	270	**559641**
	741	1.04	70	300	**559741**
	841	1.04	80	330	**559841**
	343	1.1	30	150	**559343**
	443	1.1	40	190	**559443**
	543	1.1	50	225	**559543**
	643	1.1	60	270	**559643**
	743	1.1	70	300	**559743**
	843	1.1	80	330	**559843**
	345	1.14	30	150	**559345**
	445	1.14	40	190	**559445**
	545	1.14	50	225	**559545**
	645	1.14	60	270	**559645**
	745	1.14	70	300	**559745**
	845	1.14	80	330	**559845**
	347	1.19	30	150	**559347**
	447	1.19	40	190	**559447**
	547	1.19	50	225	**559547**
	647	1.19	60	270	**559647**
	747	1.19	70	300	**559747**
	847	1.19	80	330	**559847**
	349	1.24	30	150	**559349**
	449	1.24	40	190	**559449**
	549	1.24	50	225	**559549**
	649	1.24	60	270	**559649**
	749	1.24	70	300	**559749**
	849	1.24	80	330	**559849**
	351	1.3	30	150	**559351**
	451	1.3	40	190	**559451**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

2. Ugelli

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Angolo di spruzzatura in °	Ampiezza dello spruzzo in mm[1]	N. art.
Lavori ad alta pressione fino a 53 MPa	551	1.3	50	225	**559551**
	651	1.3	60	270	**559651**
	751	1.3	70	300	**559751**
	851	1.3	80	330	**559851**
	853	1.35	80	330	**559853**
	355	1.4	30	150	**559355**
	455	1.4	40	190	**559455**
	555	1.4	50	225	**559555**
	655	1.4	60	270	**559655**
	755	1.4	70	300	**559755**
	359	1.5	30	150	**559359**
	459	1.5	40	190	**559459**
	559	1.5	50	225	**559559**
	659	1.5	60	270	**559659**
	759	1.5	70	300	**559759**
	859	1.5	80	330	**559859**
	361	1.55	30	150	**559361**
	461	1.55	40	190	**559461**
	561	1.55	50	225	**559561**
	661	1.55	60	270	**559661**
	761	1.55	70	300	**559761**
	861	1.55	80	330	**559861**
	363	1.6	30	150	**559363**
	463	1.6	40	190	**559463**
	563	1.6	50	225	**559563**
	663	1.6	60	270	**559663**
	763	1.6	70	300	**559763**
	863	1.6	80	330	**559863**
	365	1.65	30	150	**559365**
	465	1.65	40	190	**559465**
	565	1.65	50	225	**559565**
	665	1.65	60	270	**559665**
	765	1.65	70	300	**559765**
	865	1.65	80	330	**559865**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.

IV. Protezione anticorrosione e di edifici

Getto dritto e esatto. Efficace e semplice.

Che si tratti di creare o di ritoccare linee e tracciamenti su strade, parcheggi e aree sportive, aeroporti e magazzini, con i dispositivi traccianti Airless di WAGNER è possibile creare linee precise con bordi netti e una forza coprente alta e durevole. Caratterizzati da un'estrema facilità d'uso. I vostri clienti ameranno questi dispositivi.

V. Tracciatura

1. Pompe a pistone 270

2. Ugelli 277

V. Tracciatura

I vostri clienti hanno sicuramente un settore nel quale lavorano più spesso. Nelle pagine seguenti troverete dettagli su tutti gli Spraypack per accordarli perfettamente alle vostre esigenze.

	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Dimensione oggetto e gruppo obiettivo	Per lavori di tracciatura a mano, dispositivo base o per principianti per lavori di riparazione. Per piccoli lavori su asfalto, erba o rivestimenti in tartan.	Soluzione media per piccoli progetti di tracciatura in modalità monopistola per l'utilizzo quotidiano sugli oggetti più piccoli su asfalto, erba o rivestimenti in tartan.	Per lavori di tracciatura più grandi Per tutti i lavori di tracciatura medi e grandi in modalità a due pistole da eseguire velocemente e con efficienza. Lunga durata e impiego frequente. Per amministrazioni di città e comuni	Massime prestazioni per tutti i lavori di tracciatura con minimo dispendio di tempo e minimi intervalli di manutenzione. Per grandi città.
Campi di applicazione	Parcheggi, aree sportive, palestre, decorazioni con stencil	Parcheggi, aree sportive, palestre, decorazioni con stencil	Parcheggi, aree sportive, palestre, aree ferroviarie e di aeroporti, centri logistici	Parcheggi, aree sportive, palestre, aree ferroviarie e di aeroporti, centri logistici, interventi di manutenzione stradale

Prestazioni perfettamente calibrate: il dispositivo giusto per qualsiasi utilizzo.

Dati tecnici	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Tecnologia				
Peso (kg)	63	107	111	116
Potenza motore (kW)	3	3	4	4
Azionamento				
Dimensioni max. ugello	0.030	0.036	0.048	0.052
Dimensioni max. ugello (2 pistole)		0.028	0.033	0.038
Pressione operativa max.	230 bar, 23 MPa	230 bar, 23 MPa	230 bar, 23 MPa	230 bar, 23 MPa
Portata max. (l/min)	3.2	4.9	6.4	8.8
Velocità spruzzo (m/min)	127	161	188	215
Larghezza linee (cm)	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60

1. Pompe a pistone

Nel caso delle pompe a pistone il materiale viene convogliato tramite i movimenti alternati del pistone. Ciò offre un'elevata capacità di aspirazione che, in particolare nel caso di materiali ad alta viscosità, è un grande vantaggio. Le pompe a pistone azionate pneumaticamente sono protette dal pericolo di esplosione e pertanto idonee all'impiego in officina. Le nostre pompe a pistone idrauliche offrono prestazioni superiori e possono essere azionate a benzina.

Panoramica: Vantaggi e utilità

- Perfetto per materiali molto viscosi
- Capacità di aspirazione ottimale
- Elevati volumi di estrazione, anche con materiali molto viscosi
- Alta pressione per il materiale: i tubi particolarmente lunghi non sono un problema
- Possibilità di utilizzare ugelli di grandi dimensioni
- Qualità WAGNER: Guarnizioni ad elevata affidabilità

V. Tracciatura

LineCoat 800 Spraypack

Il maneggevole e compatto traccialinee per curve perfette

- Eccezionalmente agile e versatile grazie al deisgn compatto
- L'unità entry-level perfetta per lavori di tracciatura stradale in progetti di piccola e media grandezza indoor e outdoor
- Ideale per lavoro con stencil e ogni altra applicazione con tecnologia airless. Basta semplicemente rimuovere la pistola dal supporto di trac-ciatura e la pompa è pronta a tinteggiare

	No. articolo
LineCoat 800 Spraypack	**528138**
• Unità base su carrello completa di pescante flessibile	-
• Pistola AG 08 speciale per tracciamento	296392
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Portaugello, attacco F 11/16" (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
• Ugello TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Kit contenitore 45 litri	555910
• Puntatore	254251
• Ugelli TradeTip 3 LineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	557XXX

V. Tracciatura

LineCoat 820 Spraypack

Il solido e professionale traccialinee per superfici di dimensioni medie

- Perfetto e compatto dispositivo per la tracciatura di superfici di dimen-sioni piccole e medie
- Idoneo ad ambienti interni ed esterni
- Particolarmente maneggevole e flessibile grazie alla struttura compatta

	No. articolo
LineCoat 820 Spraypack	**555135**
• Unità base su carrello completa di pescante flessibile	-
• Pistola AG 08 speciale per tracciamento	296392
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m	9984574
• Portaugello, attacco F 11/16" (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
• Ugello TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Connessione seconda pistola	555925
• Dispositivo applicazione microsfere, ampiezza linea 15 cm (6")	254913
• Dispositivo applicazione microsfere, set integrativo per seconda pistola, 15 cm (6")	254915
• FloatingKit, sistema di smorzamento	555920
• Kit contenitore 45 litri	555910
• Puntatore	254251
• Ugelli TradeTip 3 LineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	557XXX
• Unità motorizzata con sedile LineCoat	290024

V. Tracciatura

LineCoat 840 Spraypack

Il traccialinee professionale per un‘ampia gamma di applicazioni

- Perfetto e compatto dispositivo per un‘ampia gamma di applicazioni in ambienti interni ed esterni
- Potente, robusto, non richiede manutenzione grazie alla potente tecnologia a pistone
- Elevate prestazioni di aspirazione e spruzzo anche di materiali ad alta viscosità

	No. articolo
LineCoat 840 Spraypack	**555145**
• Unità base su carrello completa di pescante flessibile	-
• Pistola AG 08 speciale per tracciamento	296392
• Connessione seconda pistola	555925
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
• Ugello TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Connessione seconda pistola	555925
• Dispositivo applicazione microsfere, ampiezza linea 15 cm (6“)	254913
• Dispositivo applicazione microsfere, set integrativo per seconda pistola, 15 cm (6“)	254915
• FloatingKit, sistema di smorzamento	555920
• Kit contenitore 45 litri	555910
• Puntatore	254251
• Ugelli TradeTip 3 LineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	557XXX
• Unità motorizzata con sedile LineCoat	290024

LineCoat 860 Spraypack

Il maratoneta tra i traccialinee - veloce e costante

- Il professionista delle lunghe linee: combinabile con le unità motorizzate disponibili su richiesta complete di sedile, ideale per la tracciatura di lunghe linee
- Massima portata e quindi massima velocità nella sua categoria
- Trasporto e parcheggio sicuri

	No. articolo
LineCoat 860 Spraypack	**555155**
• Unità base su carrello completa di pescante flessibile	-
• Pistola AG 08 speciale per tracciamento	296392
• Connessione seconda pistola	555925
• Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m	9984574
• Portaugello, attacco F 11/16“ (WAGNER), per ugelli TradeTip 3	289391
• Ugello TradeTip 3 LineFinish, 417	557417

Accessori (Opzionali)	No. articolo
• Connessione seconda pistola	555925
• Dispositivo applicazione microsfere, ampiezza linea 15 cm (6“)	254913
• Dispositivo applicazione microsfere, set integrativo per seconda pistola, 15 cm (6“)	254915
• FloatingKit, sistema di smorzamento	555920
• Kit contenitore 45 litri	555910
• Puntatore	254251
• Ugelli TradeTip 3 LineFinish, vedere tabella alle pagine sugli ugelli a fine capitolo	557XXX
• Unità motorizzata con sedile LineCoat	290024

Accessori pompe a pistone

Occhiali protettivi	No. articolo
Copri-occhiali protettivi, chiari	2331966
Occhiali protettivi „Full protection“, chiari	2331967
Occhiali protettivi a contrasto visivo maggiorato	2331965
Occhiali protettivi con lenti da sole	2331964
Occhiali protettivi, chiari	2331963

Altro	No. articolo
Connessione seconda pistola	555925
Dispositivo applicazione microsfere, ampiezza linea 15 cm (6“)	254913
Dispositivo applicazione microsfere, set integrativo per seconda pistola, 15 cm (6“)	254915
Filtro pistola bianco, 1 pezzo, 50 MA	T464.00
Filtro pistola blu, 1 pezzo, 150 MA	T466.00
Filtro pistola giallo, 1 pezzo, 100 MA	T465.00
Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA	T467.00
Filtro pistola verde, 1 pezzo, 30 MA	T464.00AW

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

Accessori pompe a pistone

Altro	No. articolo
FloatingKit, sistema di smorzamento	555920
Kit contenitore 45 litri	555910
LinePainter, composto da: carrello base a tre ruote, manico telescopico in alluminio con impugnatura e grilletto per pistola, base portapistola regolabile, ugello TradeTip 3 LineFinish (senza pistola)	555000
Puntatore	254251
Unità motorizzata con sedile LineCoat	290024

Le immagini potrebbero differire dall’originale.

2. Ugelli

Ugelli Airless TradeTip 3 – perfetti e durevoli

L'ugello permette di ottenere risultati di verniciatura di qualità, perché è grazie a esso che il materiale viene nebulizzato nel getto. Gli ugelli TradeTip 3 sono particolarmente durevoli: Gli innovativi fori dell'ugello e l'inserto in metallo duro riducono l'usura e consentono un angolo di spruzzatura costante. Un ulteriore vantaggio: L'ugello è particolarmente facile da pulire - basta girarlo e lavarlo - senza usare alcun attrezzo.

Acquistando un ugello TradeTip 3 si trovano gratis nella confezione un filtro calcio pistola adeguato al diametro del foro scelto e una guarnizione doppia.

1. Airless TradeTip 3 LineFinish

Speciale ugello per marcature e tracciature di ottima qualità. Bordi definiti per precisa geometria del getto.

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Larghezza linee cm	Filtro pistola[2]	N. art.
Materiali molto viscosi, in particolare pitture per marcatura Airless	213	0.33	5	rosso	**557213**
	413	0.33	10	rosso	**557413**
	215	0.38	5	giallo	**557215**
	415	0.38	10	giallo	**557415**
	615	0.38	15	giallo	**557615**
	217	0.43	5	giallo	**557217**
	417	0.43	10	giallo	**557417**
	617	0.43	15	giallo	**557617**
	219	0.48	5	bianco	**557219**
	419	0.48	10	bianco	**557419**
	619	0.48	15	bianco	**557619**
	421	0.53	10	bianco	**557421**
	621	0.53	15	bianco	**557621**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

Impiego	Marcatura	Foro in mm	Larghezza linee cm	Filtro pistola[2]	N. art.
Materiali molto viscosi, in particolare pitture per marcatura Airless	821	0.53	20	bianco	**557821**
	423	0.58	10	bianco	**557423**
	623	0.58	15	bianco	**557623**
	823	0.58	20	bianco	**557823**
	425	0.64	10	bianco	**557425**
	625	0.64	15	bianco	**557625**
	825	0.64	20	bianco	**557825**
	427	0.69	10	bianco	**557427**
	627	0.69	15	bianco	**557627**
	827	0.69	20	bianco	**557827**
	429	0.75	10	bianco	**557429**
	629	0.75	15	bianco	**557629**
	829	0.75	20	bianco	**557829**
	431	0.79	10	verde	**557431**
	631	0.79	15	verde	**557631**
	831	0.79	20	verde	**557831**
	435	0.9	10	verde	**557435**
	635	0.9	15	verde	**557635**
	835	0.9	20	verde	**557835**
	439	0.99	10	verde	**557439**
	639	0.99	15	verde	**557639**
	839	0.99	20	verde	**557839**
	443	1.1	10	verde	**557443**
	643	1.1	15	verde	**557643**
	843	1.1	20	verde	**557843**

[1]Ampiezza spruzzo (mm) con una distanza di ca. 30 cm dall'oggetto e 10 MPa di pressione, con vernice a base resina 20 DIN sec.
[2]Rosso: 200 mesh extra fine, giallo: 100 mesh fine, bianco: 50 mesh medio, verde 30 mesh grosso

VI. Assistenza

Assistenza WAGNER

Dal consiglio sulla scelta dell'attrezzatura ideale alla gestione della garanzia, l'assistenza WAGNER si prenderà cura di voi.

In caso di particolari esigenze o curiosità, il nostro servizio post-vendita sarà a vostra completa disposizione. Tutti i contatti all'indirizzo **www.wagnercolora.com**. Inoltre WAGNER lavora a stretto contatto con rivenditori specializzati che vi possono fornire sempre il giusto consiglio.

Questo è un servizio unico che solo WAGNER può assicurarti.

Il centro tecnologico di formazione WAGNER

Sono a disposizione della nostra clientela una vasta gamma di seminari dedicati al fai-da-te, all'edilizia ed all'industria da praticare all'interno dei 1.500 mq del centro tecnologico WAGNER in Markdorf.

Partecipare ad un seminario base della durata di un giorno vi aiuterà ad ampliare le vostre conoscenze sia teoriche che pratiche, ad apprendere tutto sulle ultime tecniche di applicazione e ad accrescere la vostra "malizia" e professionalità grazie a preziosi suggerimenti pratici.

Garanzia WAGNER 3+2 - qualità all'attacco!

Sei già in possesso di un'attrezzatura professionale WAGNER?

Estendi la garanzia WAGNER a 5 anni totali al posto di 3 grazie alla registrazione online. La nostra qualità è convincente. Promesso!

Ogni nuovo prodotto WAGNER è accompagnato da una garanzia del costruttore di tre anni. Questa può essere estesa di altri due anni semplicemente registrandosi online - in qualsiasi momento! Con questa offerta WAGNER sottolinea la sua leadership nelle apparecchiature per verniciatura, resa possibile dalla qualità dei prodotti stessi.

Registratevi al seguente indirizzo: **www.wagner-group.com/3plus2** e riceverete il certificato di estensione garanzia direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Le altre estensioni di garanzia costano molto denaro, la nostra solo un click online!

SprayGuide – Il data base per i nostri test sui prodotti vernicianti

WAGNER ha testato oltre 550 tra pitture, smalti e altri prodotti per edilizia valutandone le caratteristiche di spruzzatura e la qualità di finitura ottenibile ed ha pubblicato i risultati nel proprio database in Internet. La SprayGuide WAGNER ti darà accesso ai report eseguiti sull'ampia gamma di prodotti. Questo ti darà la possibilità e la garanzia di gestire perfettamente la combinazione di prodotto verniciante ed apparecchiatura di applicazione, per ottenere quindi superfici perfette.

Service set

Descrizione	No Articolo
SuperFinish	
Valvola di aspirazione F 250 / F 270 / SF 21/ SF 23	344700
Valvola di aspirazione SF 27/31	341247
Depressore valvola di aspirazione F 250 / F 270 / SF 27 / SF 31	341241
Service set valvola di mandata F 250 / F 270 / SF 21 to SF 31	341702
Dispositivo completo sblocco valvola di aspirazione	341705
Kit valvola aspirazione F 230	508199
Kit valvola sgravio F 230	508198
Dispositivo regolazione pressione compl. F230	508138
ProSpray	
Service set pompante ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201
Service set pompante ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221
HeavyCoat	
Service set - Filtro AP	349700
Service set pompante HC 920 E/G	528105
Service set valvole e guarnizioni H920 E/G	528104
Service set pompante HC 960 E/G	528102
Service set - valvole e guarnizioni HC 960 E/G	528101
Service set - valvola di spurgo	349706
Service set cucchiaio per valvola SSP	349718
Service set - valvola aspirazione SSP	349719
Service kit packings and shovelvalve HC 950 / HC 970 E/G + SSP	528705
Pistole	
Service set AG 08 11/16“, attacco F	556039
Service set AG 08 7/8“, attacco G	556038
Service set AG 14, attacco F	502143
Service set AG 14, attacco G	502144
Service set AG 14, attacco F, mono-diffusore	502149
Service set AG 14, attacco G, mono-diffusore	502175
PC 15 / PC 25 / PC 35	
Service set statore W30/2, marrone	342902
Service set statore W22/2, giallo	342214
Service set rotore W22/2, giallo	342325

Manuali d'uso

Descrizione	Lingue	No Articolo
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
F 250 / F 270	D/GB/F/NL	252880
F 250 / F 270	E/I/DK/S	252881
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF 21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Plus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
SF 7000	D/GB/F/I	2306118
SF 7000	E/NL/DK/S	2306119
SF 7000	P	2366120
Pro & ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976
HeavyCoat		
HC 920 / HC 940 / HC 960	D/GB/F/I	528100
HC 920 / HC 940 / HC 960	E/NL/DK/S	528115
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

Descrizione	Lingue	No Articolo
XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/ NL/DK/S/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2321725
FinishControl 6500 TS	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2321726
Testa pistola StandardSpray	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324806
Testa pistola FineSpray	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324807
Testa pistola WallSpray	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324808
Testa pistola TempSpray	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324809
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC Split-Gun	E/NL/DK/S/P	524191
PlastCoat		
PC 430	D/GB/F/NL	2309518
PC 430	E/I/DK/S	2309519
PC 430	P	2309 521
PC 830	D/GB/F/NL	2309 522
PC 830	E/I/DK/S	2309 523
PC 830	P	2309 524
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Miscelatore T 25 K	D	343855
Miscelatore T 25 K	GB	343856
Miscelatore T 25 K	P	2301497
Miscelatore T 25 K	I	2312377
Miscelatore PlastMix 15	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2349169
Lance di spruzzatura automatiche e pneumatice	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2334489
Lancia automatica e pneumatica per interni	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2334491
SuperCoat		
SuperCoat	GB/D/F	533814
SuperCoat	E/I/P	533815
SuperCoat	NL/DK/S	533816

Manuali d'uso

Descrizione	Lingue	No Articolo
Pistole		
AG 08	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	296396
AG 08 TS	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	528938
AG 14	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	394874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Pole gun (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	296446
LineCoat		
LC 800	D/GB/F/I	528162
LC 800	E/NL/DK/S	528159
LC 820 / 840 / 860	D/GB/F/I	555861
LC 820 / 840 / 860	E/NL/DK/S	555739
LC 820 / 840 / 860	P	295042
LC 860 SP / 880 SP	D/GB/F/I	555874
LC 860 SP / 880 SP	E/NL/DK/S	555742
LC 860 SP / 880 SP	P	295046
Accessori AirCoat		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/ NL/DK/S/P	2351067
Accessori Airless		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	345850
TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/I/DK/S	2312560

Indice alfabetico

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack 31; 201
FineCoat 9900 Spraypack 29; 199
Finish 230 AirCoat compact Spraypack 39; 209
Finish 230 vernice Spraypack 40; 210
FinishControl 3500 Spraypack 11; 27; 197
FinishControl 5000 Spraypack 12; 28; 198
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V 115; 141; 233
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V 149
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzina 117; 143; 235
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzina 151
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V 145; 237
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V 153
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzina 147; 239
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzina 155
LineCoat 800 Spraypack 271
LineCoat 820 Spraypack 272
LineCoat 840 Spraypack 273
LineCoat 860 Spraypack 274
PlastCoat 25 E 175
PlastCoat 35 E / 400 V 177
PlastCoat 430 E Spraypack 167
PlastCoat 430 P Spraypack 169
PlastCoat 830 E Spraypack 171
PlastCoat 830 P Spraypack 173
ProjectPro Extra 117 Spraypack 17
ProjectPro Extra 119 Spraypack 18
ProSpray 3.20 Spraypack 103
ProSpray 3.21 Spraypack 104
ProSpray 3.23 Spraypack per vernici idrosolubili 105
ProSpray 3.23 vernice Spraypack 67
ProSpray 3.25 Spraypack su carrello 107
ProSpray 3.25 Spraypack su telaio 106
ProSpray 3.29 Spraypack 109
ProSpray 3.31 Spraypack 110
ProSpray 3.34 Spraypack 111
ProSpray 3.39 idropitture Spraypack 113
ProSpray 3.39 stucco Spraypack 139
SuperCoat 30 su carrello 242
SuperCoat 30 su supporto a muro 241
SuperCoat 40 su carrello 246
SuperCoat 40 su supporto a muro 245
SuperCoat 45 su carrello 244
SuperCoat 45 su supporto a muro 243
SuperCoat 60 su carrello 248
SuperCoat 60 su supporto a muro 247
SuperCoat 75 su carrello 250
SuperCoat 75 su supporto a muro 249
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su carrello 47; 217
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack con compressore aria su telaio 45; 215
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su carrello 43; 213
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack su telaio 41; 211
SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su carrello 51
SuperFinish 23 Plus Airless vernice Spraypack su telaio 49
SuperFinish 23 Plus idropitture Spraypack su telaio 85
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack su telaio 53
SuperFinish 23 Plus TempSpraySpraypack su carrello 55
SuperFinish 23 Plus vernice idrosolubile Spraypack su carrello 87
SuperFinish 27 idropitture Spraypack 89
SuperFinish 31 idropitture Spraypack 91

Appunti

Condizioni generali di contratto

LE CONDIZIONI DI CONTRATTO GENERALI, VIGENTI NEI SINGOLI PAESI, SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA!

Stampa

Progetto e organizzazione:
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf

Division Professional Finishing
www.wagner-group.com

Rappresentata da:
Daniele Bidinotto, Product Manager
David Limonta, Application Manager
Daniele Foffano, Sales Manager

Progetto e configurazione grafica:
Marketing, J. Wagner GmbH

Litografia e stampa:
HOLZER Druck und Medien
Fridolin-Holzer-Straße 22 + 24
88171 Weiler im Allgäu

COMPASS 2015

www.wagnercolora.com

Printed in Germany · Con riserva di eventuali modifiche · IT · 9122 667 · 01/2015 M

Wagner colora Srl

info@wagnercolora.com
www.wagnercolora.com